

File Sander

Lijadora de precisión. Con brazo de lijado totalmente ajustable a 120°. Versátil, potente y compacta. Perfecta para uso en espacios reducidos. Además de ser práctica para eliminar el óxido y el exceso de soldadura, tiene un brazo de lijado ajustable que permite al usuario mantener su mano en una posición cómoda y alterar el ángulo del brazo de lijado para adaptarse al trabajo. **Ideal para lijar y limar.**

El control de velocidad variable (300-1700 r.p.m.) proporciona un control y acabado óptimos en diferentes superficies y materiales, incluyendo madera, metal, plástico, cerámica y mampostería.



Modelo	File Sander
Código	670560
Dimensiones (l x an x al)	420 x 105 x 80 mm
Peso neto	1,75 kg
PRECIO	107€



ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Pack 3 lijas de banda K80 (13 mm) Para lijar acero, madera maciza, madera aglomerada y eliminación de pintura.	677561	7€
Pack 3 lijas de banda K100 (13 mm) Para lijar plásticos y acrílicos.	677562	7€
Pack 3 lijas de banda K120 (9 mm) Para lijar chapa de madera.	677563	7€


INCLUYE DE SERIE

3 bandas de lijado K80, K100, K120 (una de cada grano), 2 cabezales de lijado, uno con ruedas para superficies planas y otro de ruedas doble para superficies angulares.

Rage 7-S

Caladora con velocidad variable, capaz de cortar una amplia variedad de materiales, incluyendo hierro, aluminio, madera y plásticos. Con gatillo de velocidad variable que se puede bloquear en la velocidad deseada. Guía de corte por láser.

- Base ajustable a 45° (izquierda y derecha) que permite el corte en bisel.
- Liberación rápida de la sierra sin herramientas y de forma sencilla.
- Equipada con un soplador para sacar el polvo de la hoja.
- Con movimiento pendular.



· Corte de 8 mm en acero. · Guía de corte por láser.

Modelo	Rage 7-S
Código	670775
Dimensiones (l x an x al)	102 x 35 x 158 mm
Peso neto	4,1 kg
PRECIO	146€



evolution
evolutionpowertools.com

Con una hoja podrás cortar hierro, aluminio, madera y plásticos



ACCESORIOS OPCIONALES


	CÓDIGO	PRECIO
Pack de 5 hojas multifunción	670776	14,50€

INCLUYE DE SERIE

1 hoja TCT multifunción, guía paralela, adaptador para extractor de polvo y pilas para el láser.

R230RCP

Sierra de sable. Mango giratorio de agarre suave de 180° para un control versátil. Velocidad variable hasta 2.800 r.p.m., luz LED para mejor visibilidad y cable de 3 m. Corta conductos de metal, tubos de cobre y tubos de PVC, así como madera, madera con clavos y placas de yeso. **Ideal para trabajos de derribo, construcción y montaje.**



Modelo	R230RCP
Código	670656
Dimensiones (l x an x al)	516 x 149 x 80 mm
Peso neto	2,8 kg
PRECIO	182€

evolution
evolutionpowertools.com

↓ Con una hoja podrás cortar hierro, aluminio, madera y plásticos



ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Pack de 2 hojas (1 multifunción + 1 hierro)	670646	20€
Pack de 2 hojas madera	670647	14,50€


INCLUYE DE SERIE

1 hoja multifunción, 1 hoja para metal dulce y 2 hojas para madera, bolsa de transporte y cable extra-largo.

R185CCS

Sierra circular. Preciso bisel de 0° a 45° y profundidad de corte ajustable de 0 a 64 mm con mango ergonómico de agarre suave que proporcionan el máximo control, versatilidad y precisión. El flujo de aire canalizado y los indicadores de base garantizan una visibilidad óptima de la línea de corte.

- Potente motor de 1.600 W con caja de cambios y sistema de cuchillas optimizados.
- Corte cuadrado fiable y suave en todo momento en una gran variedad de materiales.
- Conector de extracción de polvo y adaptador para aspiración incluidos.



Modelo	R185CCS
Código	671184
Dimensiones (l x an x al)	255 x 375 x 265 mm
Peso neto	4,9 kg
PRECIO	141€

evolution
evolutionpowertools.com

↓ Con un disco podrás cortar hierro, aluminio, madera y plásticos




ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Disco multifunción Ø 185 mm Para hierro, aluminio, madera y plásticos.	677185	32€
Disco de diamante Ø 185 mm Para piedra natural, hormigón, baldosas, etc.	688185	32€

R185CCSX+

Sierra circular. Potente motor de 1.600 W de alto par de apriete, con caja de engranajes. El freno eléctrico detiene la cuchilla en segundos. Bisel de 0°-45° y profundidad de corte ajustable de 0-64 mm. Luz LED integrada y cable de alimentación de 4 m.



Disco TCT multifunción de serie
 Ø exterior 185 mm
 Ø eje 20 mm
 grosor 1,7 mm
 dientes 20
 r.p.m. máx. 4.400

Modelo	R185CCSX+
Código	671185
Dimensiones (l x an x al)	255 x 375 x 265 mm
Peso neto	5,1 kg
PRECIO	208€



Guías. Incluye 2 barras de conexión, 2 abrazaderas y bolsa.



ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Disco multifunción Ø 185 mm Para hierro, aluminio, madera y plásticos.	677185	32€
Disco de diamante Ø 185 mm Para piedra natural, hormigón, baldosas, etc.	688185	32€
Pack de guías ST1400 (700 mm x 2)	671186	84€*
Pack de guías ST2800 (1400 mm x 2)	671187	134€

* Disponible hasta agotar existencias.

R210CMS

Ingletadora. Sistema de hoja y caja de engranajes optimizada de 1.200 W que prolonga la vida útil del motor. Corte de precisión biselado de 0°-45°, ajuste de inglete de 45°-45°, y capacidad de corte transversal máximo de 125 x 55 mm. **Ideal para trabajos de montaje.**



Disco TCT multifunción de serie
 Ø exterior 210 mm
 Ø eje 25,4 mm
 grosor 1,7 mm
 dientes 24
 r.p.m. máx. 5.000

Modelo	R210CMS
Código	670210R
Dimensiones (l x an x al)	260 x 393 x 381 mm
Peso neto	5,8 kg
PRECIO	170€




ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Disco multifunción Ø 210 mm Para hierro, aluminio, madera y plásticos.	677210	40€
Disco de diamante Ø 210 mm Para piedra natural, hormigón, baldosas, etc.	688210	40€

R210MTS-G2

Ingletadora y mesa de corte. Como **mesa de corte**, su disco de 24 dientes y punta de carburo, corta madera, compuestos y plásticos. Abre la tapa y úsala como una **ingletadora** con una capacidad de corte transversal de 120 x 55 mm. Tiene la potencia para cortar aluminio, tubos de cobre y acero dulce, así como cualquier tipo de madera. **Ideal para trabajos de montaje.**



· Tamaño compacto.



Modelo	R210MTS-G2
Código	673210
Dimensiones (l x an x al)	310 x 400 x 420 mm
Peso neto	9,5 kg
PRECIO	358€

evolution
evolutionpower tools.com

Con un disco podrás cortar hierro, aluminio, madera y plásticos



2 EN 1
Ingletadora + mesa de corte



· Fácilmente convertible




ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Disco multifunción Ø 210 mm Para hierro, aluminio, madera y plásticos.	677210	39€
Disco de diamante Ø 210 mm Para piedra natural, hormigón, baldosas, etc.	688210	39€

R185SMS+

La potente caja reductora y el sistema de disco optimizado a 1.200 W aumenta la vida del motor y del disco. Bisel de 0°-45° y ajustes de inglete de 50°-50°. Guía de corte por láser.



· Guía de corte por láser.



Modelo	R185SMS+
Código	672185
Dimensiones (l x an x al)	290 x 595 x 565 mm
Peso neto	8,95 kg
PRECIO	265€

evolution
evolutionpower tools.com

Con un disco podrás cortar hierro, aluminio, madera y plásticos




ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Disco multifunción Ø 185 mm Para hierro, aluminio, madera y plásticos.	677185	32€
Disco de diamante Ø 185 mm Para piedra natural, hormigón, baldosas, etc.	688185	32€

R210SMS+

Consigue un acabado de hasta 45° en tu pieza de trabajo aflojando el mango del bisel y usando la escala para conseguir la inclinación de ángulo exacta necesaria. Cualquier profundidad de corte entre 0 y 65 mm ajustando el tope de profundidad. Guía de corte por láser.



Modelo	R210SMS+
Código	671210
Dimensiones (l x an x al)	575 x 314 x 610 mm
Peso neto	11,2 kg
PRECIO	296€



evolution
evolutionpower tools.com

Con un disco podrás cortar hierro, aluminio, madera y plásticos



GUÍA DE CORTE POR LÁSER



Multifunción




Diamante

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Disco multifunción Ø 210 mm Para hierro, aluminio, madera y plásticos.	677210	40€
Disco de diamante Ø 210 mm Para piedra natural, hormigón, baldosas, etc.	688210	40€

R210SMS-300+

Atraviesa hasta acero dulce de 6 mm gracias a un motor de 1500 W de alto par de apriete y caja de velocidades optimizado. Riel deslizante de 300 mm con deslizamiento adicional de 70 mm, consigue una capacidad de corte transversal máxima de 300 x 65 mm. Guía de corte por láser. **Perfecta para uso en obras.**



evolution
evolutionpower tools.com

Con un disco podrás cortar hierro, aluminio, madera y plásticos



GUÍA DE CORTE POR LÁSER



Multifunción




Diamante

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Disco multifunción Ø 210 mm Para hierro, aluminio, madera y plásticos.	677210	40€
Disco de diamante Ø 210 mm Para piedra natural, hormigón, baldosas, etc.	688210	40€

R255SMS+

Cortes con un margen de $\pm 0,5$. Capacidad de corte transversal de 300 x 80 mm. Bisel de 0°-45° e inglete de 50°-50°. Recorta rodapiés, cornisas, tableros, cubiertas, etc. Guía de corte por láser.



Modelo	S255SMS+
Código	671255
Dimensiones (l x an x al)	705 x 360 x 730 mm
Peso neto	15,3 kg
PRECIO	428€




ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Disco multifunción Ø 255 mm Para hierro, aluminio, madera y plásticos.	677255	47€
Disco de diamante Ø 255 mm Para piedra natural, hormigón, baldosas, etc.	688255	47€

R255SMS-DB+

Corte de precisión con guía láser, ajuste de **bisel doble** de 0°-45° y de inglete de 50°-50°. Cubre todos los ángulos de corte habituales. Cable de alimentación de 4 m. Guía de corte por láser.



Modelo	R255SMS-DB+
Código	670257
Dimensiones (l x an x al)	570 x 545 x 385 mm
Peso neto	18,24 kg
PRECIO	578€




ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Disco multifunción Ø 255 mm Para hierro, aluminio, madera y plásticos.	677255	47€
Disco de diamante Ø 255 mm Para piedra natural, hormigón, baldosas, etc.	688255	47€

Bancos | Caballetes para ingletadoras y tronzadoras

Extensible con un sistema de fijación rápida.
Capacidad de carga 150 kg.
Para ingletadoras.



Modelo	Mitre Stand
Código	671501
PRECIO	149€

1.100 mm	600 mm
750 mm	1.800 - 3.000 mm extensible

Con ajuste de altura de la mesa con patas ajustables.
Capacidad de carga 225 kg.
Para tronzadoras.



Modelo	005-0002
Código	671502
PRECIO	240€

460 x 600 mm mesa	220 - 322 mm anchura máquina
-------------------	------------------------------

Juego de 2 caballetes con patas plegables.
Capacidad de carga 500 kg por caballete.
Para ingletadoras y tronzadoras.




Modelo	005-0003
Código	671503
PRECIO	75€



Rage 5-S

Mesa de corte. Incluye guía de inglete de sujeción rápida y guía de corte.
Bisel de 0°-45° e inglete de 60°-60°.
Carro deslizante suave y seguro.



Disco TCT multifunción de serie

Ø exterior 255 mm
Ø eje 25,4 mm
grosor 2 mm
dientes 28
r.p.m. máx. 3.250

Modelo	Rage 5-S
Código	670260
Dimensiones (l x an x al)	1.050 x 750 x 940 mm
Peso neto	28,5 kg
PRECIO	665€

evolution

Con un disco podrás cortar hierro, aluminio, madera y plásticos



Multifunción Diamante


ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Disco multifunción Ø 255 mm Para hierro, aluminio, madera y plásticos.	677255	47€
Disco de diamante Ø 255 mm Para piedra natural, hormigón, baldosas, etc.	688255	47€

Rage 4

Corta con facilidad acero, aluminio y madera (incluso madera con clavos) con tan sólo un disco. Al cortar acero la máquina corta en seco (no requiere refrigerante) para no producir rebabas y muy pocas chispas, dejando el material listo al instante.


Perfecta para cortar barras y tornillos roscados.



Modelo	Rage 4
Código	670185
Dimensiones (l x an x al)	500 x 260 x 370 mm
Peso neto	8,7 kg
PRECIO	219€

evolution
evolutionpower tools.com

Con un disco podrás cortar hierro, aluminio, madera y plásticos




ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Disco multifunción Ø 185 mm Para hierro, aluminio, madera y plásticos.	677185	32€
Disco de diamante Ø 185 mm Para piedra natural, hormigón, baldosas, etc.	688185	32€
Banco 005-0002	671502	240€

R355CPS


Con disco TCT en lugar de un disco abrasivo, ofrece la posibilidad de multitud de materiales con un solo disco. Cortes limpios y consistentes. La mordaza de acción rápida puede ser ajustada en segundos. Permite hacer cortes de 0°-45°. Base de acero y soportes de goma para una mínima vibración.



Modelo	R355CPS
Código	670356
Dimensiones (l x an x al)	410 x 530 x 310 mm
Peso neto	21,5 kg
PRECIO	437€

evolution
evolutionpower tools.com

Con un disco podrás cortar hierro, aluminio, madera y plásticos



ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Disco multifunción Ø 355 mm Para hierro, aluminio, madera y plásticos.	677355	96€
Disco de diamante Ø 355 mm Para piedra natural, hormigón, baldosas, etc.	688355	96€
Banco 005-0002	671502	240€

R300DCT

Tronzadora eléctrica. Gran capacidad de corte, puede cortar hasta 115 mm de profundidad. Motor de alto par. **Freno electrónico de seguridad.**



Tecnología Power Protect, que protege las piezas internas de la entrada de polvo y agua para prolongar la vida útil de la herramienta.



Modelo	R300DCT
Código	670300
Dimensiones (l x an x al)	780 x 400 x 270 mm
Peso neto	9,7 kg
PRECIO	504€




ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Disco multifunción Ø 300 mm Para hierro, aluminio, madera y plásticos.	699300	137€
Disco de diamante Ø 300 mm Para piedra natural, hormigón, baldosas, etc.	697300	69€

Hulk

Compactadora profesional ideal para la construcción y trabajos de jardinería. Funciona con un motor de gasolina de 2,4 Hp, compacta y portátil, sin embargo no tiene que temer ya que a pesar de su pequeño tamaño, su rendimiento está asegurado. **Incluye placa.**



Modelo	Hulk
Código	650240
Dimensiones (l x an x al)	1.290 x 320 x 1.020 mm
Peso neto	38 kg
PRECIO	666€



ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Placa	650250	79€



La placa deslizante con ruedas facilita el corte a nivel bajo.

M1601 | M1801

METAL WORKS

Mezclador. Mezclan exhaustivamente materiales como pinturas, dispersiones, adhesivos, emplastes, granulado, solado, cemento, enlucido, hormigón y arena. Hasta 100 l de volumen de mezcla.

- Interruptor de selección de velocidad.
- Vástago suplementario.
- Arranque progresivo.
- Control constante de la velocidad.
- Protección de sobrecarga.
- Interruptor de seguridad LOCK-ON.



M1601



M1801



M1801. De serie.



Modelo	M1601	M1801
Código	758641600	758641800
Potencia del motor	1.600 W / 230 V	1.800 W / 230 V
Dimensiones (largo)	875 mm	905 mm
Nº de revoluciones vel. 1	180 - 380 r.p.m.	180 - 400 r.p.m.
Nº de revoluciones vel. 2	300 - 650 r.p.m.	300 - 700 r.p.m.
Ø máx. de la varilla	140 mm	160 mm
PRECIO	119€	144€

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Varilla 120 x 600 mm	758640120	10€*
Varilla 140 x 600 mm	758640140	11€
Varilla 160 x 600 mm	758640160	12€

* Disponible hasta agotar existencias.

INCLUYE DE SERIE

M1601. 1 varilla.
M1801. 2 varillas (una corta y otra larga), en maleta de plástico.

Evo-System

evolution
evoequipment.com

Un revolucionario equipo de energía al aire libre. Un motor como unidad de potencia compatible con una amplia gama de productos que ofrecen versatilidad, flexibilidad y ahorro de dinero.

BASE MOTOR

Modelo	EVO200
Código	650601
Potencia	6,5 HP (4 tiempos)
Capacidad depósito	3 l
Arranque	Manual
Dimensiones mín.	540 x 600 x 520 mm
Peso neto	29 kg
PRECIO	497€



OPCIÓN 2 LIMPIADOR DE ALTA PRESIÓN

Modelo	PW3200
Código	650270
Presión máx.	220 bares
Caudal máx.	8 l/min
Depósito detergente	1 l
Dimensiones	330 x 200 x 320 mm
Peso total	10,8 kg
PRECIO	294€



OPCIÓN 1 GENERADOR

Modelo	GEN2800
Código	650280
Potencia continua	2 kW / 2 kVA
Potencia máx.	2,4 kW / 3 kVA
Tomas de corriente	2 x 230 V
Dimensiones	340 x 260 x 305 mm
Peso neto	20,1 kg
PRECIO	294€



OPCIÓN 3 BOMBA DE AGUA

Modelo	DWP1000
Código	650260
Entrada / salida	3" / 75 mm
Altura de asp. / elev.	8 / 28 m
Caudal máx.	1.000 l/min
Dimensiones	345 x 300 x 395 mm
Peso neto	10,7 kg
PRECIO	294€



Información sobre generadores



INVERTER

Modelo	Código	Potencia máx. continua (kW)	Potencia máx. puntual (kW)	Voltaje (V)	Potencia de arranque a corto plazo	Potencia de arranque
PG-I 8 SR	6706108	0,7	0,8	230	1	0,7
PG-I 12 SR	6706112	1	1,1	230	1	1
PG-I 20 SR	6706120	1,7	1,8	230	1	1,7
PG-I 35 SE	6706135	2,8	3,1	230	1	2,8
PG-I 40 S	6706400	3,5	3,7	230	1	3,5
PG-I 42 SE	6706420	3,5	3,9	230	1	3,5
PG-I 80 SE	6706800	7	7,7	230	1	7
PG-I 55 SE-S HC	6707155	5	5	230	1	5
PG-I 80 SE HC	6707280	7,2	7,2	230	1	7,2

SÍNCRONOS GASOLINA

Modelo	Código	Potencia máx. continua COP 230 V (kW)	Potencia máx. continua COP 230 V (KVA)	Potencia máx. puntual COP 400 V (kW)	Potencia máx. puntual COP 400 V (KVA)	Voltaje (V)	Regulación de voltaje AVR	Potencia de arranque a corto plazo	Potencia de arranque 230 V	Potencia de arranque 400 V
PG 400 SR	6700041	2,6	3,1	—	—	230	Sí	3	7,8	—
PG 400 SRA	6701041	2,6	3,1	—	—	230	Sí	3	7,8	—
PG 800 TRA	6701083	3,2	3,7	5,6	7	230/400	Sí	3	9,45	16,8
PG-E 30 SRA	6706030	2,5	2,8	—	—	230	Sí	3	7,5	—
PG-E 40 SRA	6706040	3,3	3,8	—	—	230	Sí	3	9,9	—
PG-E 60 SEA	6706060	5	5,5	—	—	230	Sí	3	15	—
PG-E 90 SEA	6706090	7,5	8,3	—	—	230	Sí	3	22,5	—
PG-E 80 TEA H	6706080	2,3	2,5	6,5	7,8	230/400	Sí	3	6,9	19,5
PG-E 100 TEA H	6706100	3,5	3,8	10	12	230/400	Sí	3	10,35	30

Dependiendo del tipo de consumidor, puede ser necesario tener en cuenta una mayor potencia de arranque a la hora de dimensionar el generador. Asegúrate de que la demanda de potencia de los consumidores no supere la potencia continua del generador.

Los generadores **inverter** producen electricidad con una onda sinusoidal pura y, por tanto, son especialmente adecuados para la electrónica moderna, como ordenadores, televisores inteligentes, etc.

Los generadores **síncronos** pueden sobrecargarse hasta 3 veces (algunos modelos incluso 4 veces) durante un breve espacio de tiempo, por lo que son especialmente adecuados para cargas inductivas con potencia de arranque aumentada.

PG-I 40 S

Generador **inverter** silencioso para usuarios exigentes.

- Muy silenciosos, sólo 70 dB(A) de nivel de ruido.
- Regulación continua de velocidad en función de la potencia mediante embrague automático.
- Protección de sobrecarga por disyuntor térmico.
- Indicadores de control para tensión de salida, sobrecarga y bajo nivel de aceite.



Hasta 13 horas de autonomía

Modelo	PG-I 40 S
Código	6706400
Voltaje	230 V (± 3%)
Potencia máx. puntual LTP	3,7 kW
Potencia máx. continua COP	3,5 kW
Combustible	Gasolina
Arranque	Eléctrico/Manual
Autonomía 50% / 100% carga	13 / 5 h
Capacidad del depósito	12 l
Nivel de ruido / LWA	70 / 90 dB(A)
Tipo de conector	2 x 230 V Schuko
Clase protección generador	IP23M
Clase protección conector	IP44
Dimensiones (l x an x al)	690 x 460 x 495 mm
Peso neto	57 kg
PRECIO	989€




- Con ruedas y autonomía hasta 13 h de funcionamiento.
- 2 tomas de corriente alterna de seguridad de 230 V.

PG-I 8 SR | 12 SR | 20 SR | 35 SE



Generadores **inverter** para un rendimiento constante. Para uso particular y profesional.

- Regulación de velocidad automática según el consumo requerido con un nivel sonoro bajo.
- Luces de control para el voltaje de salida, sobrecarga y falta de aceite.
- En modo Eco, el generador regula la velocidad en función del consumo de energía: esto reduce el consumo de combustible y las emisiones de ruido.
- Estrangulador para un arranque en frío sin problemas.
- Protección de sobrecarga con interruptor de protección térmica.
- Apagado por falta de aceite con indicador de aviso.



PG-I 35 SE

- 4 ruedas y arranque eléctrico.



PG-I 8 SR



PG-I 12 SR



PG-I 20 SR



PG-I 35 SE **con ruedas**

Modelo	PG-I 8 SR	PG-I 12 SR	PG-I 20 SR	PG-I 35 SE
Código	6706108	6706112	6706120	6706135
Voltaje	230 V	230 V	230 V	230 V
Potencia máx. puntual LTP	0,8 kW	1,1 kW	1,8 kW	3,1 kW
Potencia máx. continua COP	0,7 kW	1 kW	1,7 kW	2,8 kW
Combustible	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Arranque	Manual	Manual	Manual	Eléctrico/Manual
Autonomía 50% / 100% carga	6,1 / 4,1 h	6,6 / 4,4 h	5,7 / 3,8 h	6,1 / 4,1 h
Capacidad del depósito	2,1 l	3 l	4,1 l	7,5 l
Nivel de ruido / LWA	67 / 93 dB(A)	70 / 93 dB(A)	70 / 93 dB(A)	73 / 96 dB(A)
Tipo de conector	1 x 230 V Schuko 1 x 12 V DC; 4,0 A	1 x 230 V Schuko 1 x 12 V DC; 4,0 A	2 x 230 V Schuko 1 x 12 V DC; 5,0 A	2 x 230 V Schuko 1 x 12 V DC; 5,0 A
Clase protección generador	IP23M	IP23M	IP23M	IP23M
Clase protección conector	IP54	IP54	IP54	IP54
Dimensiones (l x an x al)	395 x 209 x 355 mm	448 x 236 x 392 mm	525 x 282 x 457 mm	614 x 341 x 506 mm
Peso neto	9 kg	12,1 kg	18,5 kg	37,5 kg
PRECIO	351€	439€	615€	1.044€

PG-I 42 SE | 55 SE-S HC | 80 SE | 80 SE HC



Generadores **inverter** para un rendimiento constante. Para uso particular y profesional.

- Regulación de velocidad automática según el consumo requerido con un nivel sonoro bajo.
- Interruptor de protección térmica para la protección contra sobrecarga.
- Luces indicadoras de voltaje de salida, sobrecarga y falta de aceite.
- Bajo consumo de combustible en modo Eco.
- Estrangulador para arranque en frío.



PG-I 42 SE



PG-I 55 SE HC



PG-I 80 SE



PG-I 80 SE HC

Modelo	PG-I 42 SE	PG-I 55 SE-S HC	PG-I 80 SE	PG-I 80 SE HC
Código	6706420	6707155	6706800	6707280
Voltaje	230 V (±4%)	230 V	230 V (±4%)	230 V
Potencia máx. puntual LTP	4,1 kW	5,5 kW	7,5 kW	8 kW
Potencia máx. continua COP	3,5 kW	5 kW	7 kW	7,2 kW
Combustible	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Arranque	Eléctrico/Manual	Eléctrico/Manual	Eléctrico/Manual	Eléctrico/Manual
Autonomía 50% / 100% carga	9 / 5 h	8 / 4 h	26 / 10,5 h	8 / 4 h
Capacidad del depósito	15 l	11 l	25 l	20 l
Nivel de ruido	76 / 96 dB(A)	73 / 94,8 dB(A)	74 / 94 dB(A)	77 / 97 dB(A)
Tipo de conector	2 x 230 V Schuko 1 x 12 V DC	1 x 230 V 16 A 1 x 230 V 32 A	2 x 230 V Schuko 1 x 230 V CEE, 1 x 12 V DC	2 x 230 V 16 A
Clase protección generador	IP23M	IP23M	IP23M	IP23M
Clase protección conector	IP44	IP44	IP44	IP44
Dimensiones (l x an x al)	557 x 464 x 478 mm	590 x 390 x 547 mm	730 x 610 x 730 mm	595 x 500 x 553 mm
Peso neto	42 kg	39 kg	105 kg	65 kg
PRECIO	769€	1.273€	2.418€	1.296€

Serie PG-E



Generadores **síncronos** para uso particular y profesional.

- Generadores con bobinado de cobre.
- Puntualmente potencia hasta 3 veces superior a la nominal.
- Regulación electrónica de voltaje AVR.
- Protector de sobrecarga mediante térmico.
- Desconexión automática por falta de aceite con indicador de advertencia.
- Visualizador 3 en 1 para voltaje/frecuencia/horas de trabajo.
- Gran autonomía gracias a un gran depósito, con indicador de nivel.



- Todos los modelos equipados con chasis con ruedas y asa plegable que permiten un transporte fácil.



PG-E 30 SRA



PG-E 40 SRA



PG-E 60 SEA



PG-E 80 TEA H



PG-E 90 SEA



PG-E 100 TEA H

Modelo	PG-E 30 SRA	PG-E 40 SRA	PG-E 60 SEA	PG-E 80 TEA H	PG-E 90 SEA	PG-E 100 TEA H
Código	6706030	6706040	6706060	6706080	6706090	6706100
Voltaje	230 V	230 V	230 V	230 V / 400 V	230 V	230 V / 400 V
Pot. máx. punt. LTP (230 V)	2,8 kW	3,8 kW	5,5 kW	2,5 kW	8,5 kW	3,68 kW
Pot. máx. cont. COP (230 V)	2,5 kW	3,3 kW	5 kW	2,3 kW	7,5 kW	3,45 kW
Pot. máx. punt. LTP (400 V)	—	—	—	7 kW	—	11 kW
Pot. máx. cont. COP (400 V)	—	—	—	6,5 kW	—	10 kW
Combustible	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Arranque	Manual	Manual	Eléctrico/Manual	Eléctrico/Manual	Eléctrico/Manual	Eléctrico
Auton. 50% / 100% carga	12,5 / 9,5 h	14 / 9,5 h	16 / 8,2 h	13 / 8,5 h	12 / 8 h	10 / 8 h
Capacidad del depósito	15 l	15 l	25 l	25 l	25 l	45 l
Tipo de conector	2 x 230 V Schuko	2 x 230 V Schuko	2 x 230 V Schuko 1 x 230 V CEE 32A	2 x 230 V Schuko 1 x 400 V CEE 16A	2 x 230 V Schuko 1 x 230 V CEE 32A	2 x 230 V Schuko 1 x 400 V CEE 16A
Clase protección generador	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23M	IP23
Clase protección conector	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Dimensiones (l x an x al)	595x460x500 mm	595x460x527 mm	700x526x580 mm	700x526x580 mm	700x526x580 mm	730x600x910 mm
Peso neto	49 kg	55 kg	91 kg	94 kg	94 kg	170 kg
PRECIO	522€	554€	956€	1.030€	1.061€	2.857€

PG 400 SR | 400 SRA



Robustos y potentes generadores **síncronos**, de fácil de manejo y uso rápido. Muy adecuados para máquinas con alta corriente de arranque y para herramientas potentes.

PG 400 SR

- Generador controlado mediante condensador.
- Conexiones ergonómicas en la parte frontal.
- Protector de sobrecarga mediante térmico.
- Desconexión automática por falta de aceite.

PG 400 SRA

- Regulación electrónica de voltaje AVR.
- Revestimiento de chapa para protección contra golpes.
- Protector de sobrecarga mediante térmico.
- Desconexión automática por falta de aceite.



HONDA
inside.



PG 400 SR



PG 400 SRA

Modelo	PG 400 SR	PG 400 SRA
Código	6700041	6701041
Voltaje	230 V	230 V
Potencia máx. puntual (230 V)	3,1 kW	3,1 kW
Potencia máx. continua (230 V)	2,6 kW	2,6 kW
Combustible	Gasolina	Gasolina
Arranque	Manual	Manual
Consumo al 75% de carga	1,1 l/h	1,1 l/h
Capacidad del depósito	3,1 l	11 l
Nivel de presión sonora	71 dB(A)	69 dB(A)
Toma de corriente	2 x 230 V Schuko	2 x 230 V Schuko
Dimensiones (l x an x al)	640 x 458 x 400 mm	623 x 409 x 500 mm
Peso neto	38 kg	43 kg
PRECIO	1.054€	1.599€

PG 800 TRA



Generador **síncrono**, diseñado para clientes exigentes y de uso profesional. Muy adecuado para máquinas con alta corriente de arranque y para herramientas potentes.

- Regulación electrónica de voltaje AVR.
- Revestimiento de chapa para protección contra golpes.
- Protector de sobrecarga mediante térmico.
- Desconexión automática por falta de aceite.

HONDA
inside.



Modelo	PG 800 TRA
Código	6701083
Voltaje	230 V / 400 V
Potencia máx. puntual (230 V)	3,4 kW
Potencia máx. continua (230 V)	3,15 kW
Potencia máx. puntual (400 V)	6,6 kW
Potencia máx. continua (400 V)	5,6 kW
Combustible	Gasolina
Arranque	Manual
Consumo al 75% de carga	2,2 l/h
Capacidad del depósito	11 l
Nivel de presión sonora	72 dB(A)
Toma de corriente	1 x 230 V Schuko 1 x 230 V 16 A 1 x 400 V 16 A
Dimensiones (l x an x al)	729 x 500 x 536 mm
Peso neto	81 kg
PRECIO	2.593€

Serie EQU

Escalera **telescópica** transformable. Peldaños de 30 x 30 mm, distancia entre peldaños 280 mm. La bisagra de acero evita el uso de la correa anti-apertura y garantiza una sujeción máxima.



EQU44-55



Modelo	Código									PRECIO
EQU44	20029	8x8	1,24	3,91	4,10	1,95	1,32	556	14	252€
EQU55	20031	10x10	1,52	4,98	5,20	2,50	1,66	629	16,60	293€
EQU66	20506	12x12	1,80	5,06	6,30	3,05	1,98	701	19,20	355€




Serie A1 | A1 PIU

Escalera de **un tramo**. Peldaños de 30 x 30 mm, distancia entre peldaños 280 mm. **Serie PIU con base estabilizadora.**



Modelo	Código								PRECIO
A107	20648	7	2,16	2	60 x 25	430	—	3,40	65€
A108	20000	8	2,45	2,30	60 x 25	430	—	3,90	73€
A110	20001	10	2,99	2,82	60 x 25	430	—	5	88€
A112 PIU	21350	12	3,60	3,35	60 x 25	430	800	6,50	132€
A114 PIU	21351	14	4,10	3,87	60 x 25	430	900	7,50	147€
A115 PIU	21352	15	4,40	4,15	73 x 25	430	900	8,80	185€
A117 PIU	21353	17	5	4,67	73 x 25	430	1000	10,10	185€



Serie OR2 | OR3

Escalera transformable **doble o triple**. Peldaños de 28 x 28 mm, correas anti-apertura resistentes, distancia entre peldaños 280 mm. Con base estabilizadora.



DOBLE											PRECIO
Modelo	Código										
OR207	21043	7+7	2	3,20	3,40	1,90	60 x 25	800	8,10		167€
OR209	21044	9+9	2,60	4	4,30	2,40	60 x 25	900	9,88		202€
OR211	21045	11+11	3,15	5	5,40	2,95	73 x 25	1000	12,88		273€

TRIPLE											PRECIO
Modelo	Código										
OR307	21046	7+7+7	2	4	4,25	1,90	60 x 25	800	11,80	238€	
OR309	21047	9+9+9	2,60	5,30	5,65	2,40	73 x 25	1.000	15,90	279€	
OR311	21048	11+11+11	3,15	6,60	7,05	2,95	84 x 25	1.100	20,40	358€	
OR312	21049	12+12+12	3,40	7,15	7,60	3,25	84 x 25	1.200	22	381€	
OR313	21460	13+13+13	3,70	8,47	9,02	3,54	84 x 25	1.200	31	478€	



Serie COMODA



Escalera de **tijera doméstica**. Con bandeja portaherramienta. Peldaño ancho de 120 mm y subida provista de plataforma de 250 x 250 mm, con sistema de bloqueo exclusivo y guardacuerpo. Ligera, práctica y segura gracias a la plataforma con anclaje de seguridad y tacos antideslizantes.



· Peldaños de 120 mm.



Modelo	Código								PRECIO
COMODA 03	21523	3	1,32	0,60	2,60	3,47			82€
COMODA 04	21524	4	1,58	0,84	2,84	4,26			97€
COMODA 05	21525	5	1,84	1,08	3,08	5,06			114€
COMODA 06	21526	6	2,10	1,32	3,32	6,01			132€
COMODA 07	21527	7	2,36	1,56	3,56	6,87			150€

Serie CLIMB EVO



Escalera de **tijera profesional**. Para uso intensivo. Ligera, práctica y cómoda gracias al peldaño ancho de 80 mm, paso de 280 mm, arco de seguridad de 600 mm y plataforma de 270 x 290 mm. Equipada con bandeja portaherramientas.



· Plataforma de 270 x 290 mm.



Modelo	Código								PRECIO
CLIMB EVO03	20872	3	1,45	0,70	0,80	60 x 20 50 x 20	450	4,30	103€
CLIMB EVO04	20873	4	1,75	0,95	1	60 x 20 50 x 20	480	5,30	126€
CLIMB EVO05	20874	5	2	1,20	1,20	60 x 20 50 x 20	510	6,30	147€
CLIMB EVO06	20875	6	2,30	1,45	1,40	60 x 20 50 x 20	540	7,30	158€
CLIMB EVO07	20876	7	2,60	1,70	1,60	60 x 20 50 x 20	570	8,30	176€

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Pasamanos (2 uds) CLIMB EVO05-06	21366	61€
Pasamanos (2 uds) CLIMB EVO07	20727	59€



- Plataforma de 760 x 440 mm.



150										
Modelo	Código									PRECIO
FORTEZZA 04	20467	4	2,30	1	84 x 25	800	1417	33		733€
FORTEZZA 06	20469	6	2,85	1,45	84 x 25	1000	1718	3750		880€
FORTEZZA 07	20470	7	3,13	1,70	84 x 25	1000	1.868	3950		968€
FORTEZZA 08	20471	8	3,41	1,95	84 x 25	1000	2.019	41		1.071€
FORTEZZA 09	20472	9	3,69	2,20	84 x 25	1000	2.169	43		1.247€



Modelo	Código											PRECIO
CASTELLO 04	21057	4	2,02	1,03	73 x 25	800	1170	16				455€
CASTELLO 05	21058	5	2,30	1,30	73 x 25	800	1.350	17,50				572€
CASTELLO 06	21059	6	2,58	1,55	73 x 25	800	1.530	19,50				733€
CASTELLO 07	21060	7	2,86	1,80	73 x 25	800	1.700	21,00				851€
CASTELLO 08	21061	8	3,14	2,07	73 x 25	800	1.880	22,50				968€
CASTELLO 10	21286	10	3,42	2,60	73 x 25	800	2.188	23,50				1.226€



Serie CLASS



Taburete robusto, ligero y resistente con una subida cómoda. Fabricado en aluminio con tratamiento anodizante, que mejora su estética. Fabricado en aluminio extruido reforzado con doble perfil, paso 360 x 230 mm, tamaño cerrado 7 cm. Paso entre los peldaños 280 mm. Peldaño en aluminio 30 x 30 mm.



CLASS03



CLASS04



Modelo	Código								PRECIO
CLASS03	20520	3	1,12	0,69	0,75	490	6,50		220€
CLASS04	20521	4	1,44	0,92	1	490	8		270€

Serie STEP



Plataforma. Fabricado íntegramente en aluminio, incluida la plataforma de 425 mm.



Puede ser utilizado por 2 operadores al mismo tiempo.



Barandilla
opcional
810 mm de altura



Modelo	Código								PRECIO
STEP 40	20945	2	160	400	1420	1200	7,85		226€
STEP 65	20946	3	160	650	2100	1670	11,80		279€
STEP 80	20947	3	160	800	2540	1997	14		358€

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Barandilla STEP 40	21020	29€
Barandilla STEP 65	21019	37€
Barandilla STEP 80	21018	54€

SUPERMINIO

Dimensiones adecuadas para trabajar en interiores. Con montantes electrosoldados 60 x 25 mm con perfil ondulado y peldaños antideslizantes 28 x 28 mm. Con 2 ruedas y base estabilizadora. Plataforma de trabajo incluida.



Modelo	Código	2,10	1,15	60 x 25	530	21	PRECIO
SUPERMINIO	20783						258€

DINAMICO

Base plegable, montaje sin herramientas, se puede cerrar sin ser desmontado. **Cerrado solo 26 cm.** Plataforma de trabajo incluida.



Modelo	Código	1,88	0,82	60 x 25	700	2990	PRECIO
DINAMICO	20939						417€

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Módulo superior (altura 1 m)	20955	176€



SMART PIU

Con **tubo redondo de Ø 50 mm**, base plegable. Ruedas de Ø 125 mm con freno EN 1004. Plataforma de trabajo con trampilla, en resina y marco de aluminio.



Modelo	SMART PIU
Código	21386
Altura total máx.	1,75 m
Plataforma de trabajo máx.	1 m
PRECIO	815€

TEAM



Andamio con plataforma. **Un solo producto para varias soluciones de trabajo.** Base estabilizadora y ruedas. Peldaños de 30 x 30 mm antideslizante. Plataforma de trabajo incluida.



KG

PRECIO

Modelo	Código	3	1,99	60 x 25	535	31,50	595€
TEAM	21062						

OLYMPO



Andamios de aluminio **profesional para uso intensivo.** Ruedas Ø 150 mm con freno EN 1004. Sin anclaje a la pared. **Base en acero. Plataforma de trabajo de aluminio con trampilla para el paso.**



Modelo	OLYMPO
Código	21475
Altura total máx.	5,40 m
Plataforma de trabajo máx.	4,10 m
PRECIO	2.438€



Ruedas Ø 150 mm con freno, EN 1004.

SYSTEM 100x200



Con tubo de acero Ø 45 mm EN 260. Sin anclaje a la pared, fácil y rápido de montar. Está diseñado, probado y certificado de acuerdo con las normas de la norma europea EN 1004. La sólida estructura de acero permite trabajar en ausencia de oscilaciones, el tratamiento de galvanización electrolítica protege las superficies contra el óxido. Con 2 plataformas de trabajo incluidas.

- **Torre:** El peldaño del bastidor es estriado antideslizante de 300 mm de paso. Se utiliza como una escalera para escalar desde el interior evitando el uso de escaleras internas adicionales.
- **Plataforma de trabajo:** Antideslizante con estructura de acero. Trampilla para el paso.
- **Barandilla intermedia:** Barra de barandilla, en la configuración EN 1004. Solo para plataformas de pasaje.
- **Estabilizadores:** EN 1004.



EN 1004-1
clase "3"



330

Modelo	SYSTEM 100x200
Código	21485
Altura total máx.	5 m
Plataforma de trabajo máx.	4 m
PRECIO	2.865€

Serie MWB



Los cofres Metalworks para la construcción garantizan una seguridad de almacenamiento de tus herramientas y materiales de valor en la obra. Uno de cada tres robos es cometido por oportunistas. Da a tus herramientas y materiales de valor un lugar de almacenamiento seguro. **Se entregan 4 llaves por cofre.**

Chapa de acero de 1,5 mm a 2 mm (según modelo). Alrededor del cofre se encuentra un borde de seguridad. Dos asas abatibles. Acabado pintura epoxi roja. Dos amortiguadores hidráulicos para una apertura asistida y fácil de la tapa. Cierre con dos cerraduras Euro con llave única y cierre de pestillo. Bisagra tipo piano industrial en toda la longitud del cofre y la tapa.



MWB195



MWB265



MWB445



MWB700



Modelo	MWB195	MWB265	MWB445	MWB700
Código	758120195	758120265	758120445	758120700
Volumen	178 l	248 l	349 l	565 l
Espesor acero	1,5 mm	1,5 mm	2 mm	2 mm
Dimensiones ext. (l x an x al)	947 x 468 x 450 mm	1287 x 468 x 450 mm	1134 x 610 x 623 mm	1814 x 610 x 623 mm
Dimensiones int. (l x an x al)	915 x 445 x 445 mm	1255 x 445 x 445 mm	1100 x 605 x 525 mm	1780 x 605 x 525 mm
Peso neto	38,2 kg	46,5 kg	66,3 kg	92,7 kg
PRECIO	243€	327€	370€	561€

Serie KOFPRO



Fabricadas en polietileno de alta densidad y dedicados al uso industrial. Protegen contra el agua y el polvo. Se pueden apilar hasta 5 uds. Se pueden utilizar entre -40°C y +80°C, y resisten ácidos, grasas y radiación UV. Conserva el hielo 12 h. **Con cerradura de seguridad con llave de serie.** KOFPRO 841 y 1041. Con ruedas de 125 mm y asa para transporte.



KOFPRO 451



KOFPRO 841



KOFPRO 1041

Modelo	KOFPRO 451	KOFPRO 841	KOFPRO 1041
Código	758120451	758120841	758121041
Volumen	28 l	104 l	152 l
Carga máx. estática / dinámica	100 / 75 kg	125 / 90 kg	150 / 105 kg
Dimensiones ext. (l x an x al)	450 x 400 x 350 mm	800 x 400 x 550 mm	1000 x 400 x 550 mm
Dimensiones int. (l x an x al)	360 x 340 x 250 mm	710 x 335 x 425 mm	815 x 340 x 420 mm
Peso neto	4 kg	9,5 kg	10,5 kg
PRECIO	145€	341€	413€



Serie ALUD



Fabricadas en **aluminio** de 1 mm de espesor. Alta resistencia a la deformación y la corrosión. Se pueden utilizar en el exterior. Las esquineras de aluminio son robustas. Asas de seguridad antideslizantes abatibles. Tapa con bisagra y correas de sujeción. **Incluye cerradura con juego de llaves.**



ALUD 29



ALUD 47



ALUD 76



ALUD 91



ALUD 140



ALUD 157



ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Set de 2 cerraduras con llave	751031008	26€

Modelo	ALUD 29	ALUD 47	ALUD 76	ALUD 91	ALUD 140	ALUD 157
Código	758120029	758120047	758120076	758120091	758120140	758120157
Volumen	30 l	48 l	73 l	92 l	140 l	157 l
Dimensiones ext. (l x an x al)	430x335x277 mm	580x385x277 mm	580x385x410 mm	780x385x379 mm	900x495x379 mm	782x585x410 mm
Dimensiones int. (l x an x al)	400x300x248 mm	550x350x248 mm	550x350x381 mm	750x350x350 mm	870x460x350 mm	750x550x381 mm
Carga máx.	30 kg	40 kg	45 kg	45 kg	50 kg	50 kg
Peso neto	3,02 kg	3,98 kg	4,78 kg	5,7 kg	7,2 kg	7,4 kg
PRECIO	153€	194€	232€	281€	352€	386€