

# SHOES&WEAR

COLLECTION 2024

PURE ITALIAN DESIGN



**U-Power España**

*Don't worry... be happy!*



## COMFORT PREMIUM!

El confort está garantizado por el suave forro de piel blanca que asegura un alto nivel de confort y bienestar prolongado. U-Power Red Premium representa el calzado U-Power más cómodo hasta la fecha gracias a la combinación de suave forro de piel de becerro blanca e Infinergy®.

**WhiteTex**  
FORRO VENTILADO

**Airtoe**  
ALUMINIUM  
PUNTERA DE SEGURIDAD

**Save & Flex plus**  
ENTRESUELA  
ANTIPERFORACIÓN  
NO METÁLICA

**U-POWER**  
ORIGINAL  
BASE ANATÓMICA

### EGON

S1P SRC ESD

RN20016

**CORTE**

Nylon transpirante y microfibra afelpada, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada

**PUNTERA**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**

**U-POWER original**, en suave piel de becerro blanca

**SUELA**

PU/PU y Infinergy®

**NUMERACIÓN**

del 35 al 48



### ELVIS

S1P SRC ESD

RN20026

**CORTE**

Nylon transpirante y microfibra afelpada, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada

**PUNTERA**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**

**U-POWER original**, en suave piel de becerro blanca

**SUELA**

PU/PU y Infinergy®

**NUMERACIÓN**

del 35 al 48



### ICARUS

S1P SRC ESD

RN20046

**CORTE**

Nylon transpirante y microfibra afelpada, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada

**PUNTERA**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**

**U-POWER original**, en suave piel de becerro blanca

**SUELA**

PU/PU y Infinergy®

**NUMERACIÓN**

del 35 al 48



**PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION**

**SUELA COMPUESTA POR MILES DE CÁPSULAS QUE ABSORBEN Y DEVUELVEN LA ENERGÍA ACUMULADA EN TODOS SUS PASOS.**



**RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO**

		VALORES NORMA		Red Premium
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H <sub>2</sub> O + DETERGENTE	Planta	≧ 0,32	<b>0,38</b>
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≧ 0,28	<b>0,38</b>
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	≧ 0,18	<b>0,30</b>
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≧ 0,13	<b>0,26</b>

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

**IRVIN**      **S1P SRC ESD**      **RN20036**

**CORTE**  
Nylon transpirante, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada

**PUNTERA**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER original**, en suave piel de becerro blanca

**SUELA**  
PU/PU y **Infinergy®**

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48

**MOKI**      **S1P SRC ESD**      **RN20056**

**CORTE**  
Malla ultra traspirante, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada

**PUNTERA**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER original**, en suave piel de becerro blanca

**SUELA**  
PU/PU y **Infinergy®**

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48

**IVY**      **S1P SRC ESD**      **RN20126**

**CORTE**  
Nylon transpirante y microfibra afelpada, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada

**PUNTERA**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER original**, en suave piel de becerro blanca

**SUELA**  
PU/PU y **Infinergy®**

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 42

**SYLVIE s ESD**      **S3S CI FO SR**      **RN20134**

**CORTE**  
Suave microfibra resistente, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada

**PUNTERA**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER original**, en suave piel de becerro blanca

**SUELA**  
PU/PU y **Infinergy®**

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 42

<b>BARRET</b>	<b>S3 SRC CI ESD</b>	<b>RN10064</b>
<p><b>CORTE</b>  <b>PU TEK® CAP</b> altamente resistente a la abrasión, hidrórepelente, transpirable, forro de suave piel de becerro blanca, protección anti-abrasión en la puntera</p> <p><b>PUNTERA</b>                  AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTI-PERFORACIÓN</b>                  Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b>  <b>U-POWER original</b>, en suave piel de becerro blanca</p> <p><b>SUELA</b>                  PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b>                  del 35 al 48</p>	  	<p><b>PU TEK® CAP</b>                  HYPERTEX technology</p> 

<b>DAKOTA</b>	<b>S3 SRC CI ESD</b>	<b>RN20064</b>
<p><b>CORTE</b>  <b>PU TEK® CAP</b> altamente resistente a la abrasión, hidrórepelente, transpirable, forro de suave piel de becerro blanca, protección anti-abrasión en la puntera</p> <p><b>PUNTERA</b>                  AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTI-PERFORACIÓN</b>                  Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b>  <b>U-POWER original</b>, en suave piel de becerro blanca</p> <p><b>SUELA</b>                  PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b>                  del 35 al 48</p>	  	<p><b>PU TEK® CAP</b>                  HYPERTEX technology</p> 

<b>FANTOM</b>	<b>S3 SRC CI ESD</b>	<b>RN10074</b>
<p><b>CORTE</b>  <b>PU TEK® CAP</b> altamente resistente a la abrasión, hidrórepelente, transpirable, forro de suave piel de becerro blanca, protección anti-abrasión en la puntera</p> <p><b>PUNTERA</b>                  AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTI-PERFORACIÓN</b>                  Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b>  <b>U-POWER original</b>, en suave piel de becerro blanca</p> <p><b>SUELA</b>                  PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b>                  del 35 al 48</p>	  	<p><b>PU TEK® CAP</b>                  HYPERTEX technology</p> 

<b>KALEO</b>	<b>S3 SRC CI ESD</b>	<b>RN20074</b>
<p><b>CORTE</b>  <b>PU TEK® CAP</b> altamente resistente a la abrasión, hidrórepelente, transpirable, forro de suave piel de becerro blanca, protección anti-abrasión en la puntera</p> <p><b>PUNTERA</b>                  AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTI-PERFORACIÓN</b>                  Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b>  <b>U-POWER original</b>, en suave piel de becerro blanca</p> <p><b>SUELA</b>                  PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b>                  del 35 al 48</p>	  	<p><b>PU TEK® CAP</b>                  HYPERTEX technology</p> 

<b>KENT</b>	<b>S3 SRC CI ESD</b>	<b>RN10084</b>
<p><b>CORTE</b>                  Suave microfibras resistente, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada</p> <p><b>PUNTERA</b>                  AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTI-PERFORACIÓN</b>                  Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b>  <b>U-POWER original</b>, en suave piel de becerro blanca</p> <p><b>SUELA</b>                  PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b>                  del 35 al 48</p>	  	

<b>JAGO</b>	<b>S3 SRC CI ESD</b>	<b>RN20084</b>
<p><b>CORTE</b>                  Suave microfibras resistente, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada</p> <p><b>PUNTERA</b>                  AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTI-PERFORACIÓN</b>                  Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b>  <b>U-POWER original</b>, en suave piel de becerro blanca</p> <p><b>SUELA</b>                  PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b>                  del 35 al 48</p>	  	

<b>CALEB</b>	<b>S3 SRC CI ESD</b>	<b>RN10094</b>
<p><b>CORTE</b>                  Suave microfibras resistente, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada</p> <p><b>PUNTERA</b>                  AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTI-PERFORACIÓN</b>                  Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b>  <b>U-POWER original</b>, en suave piel de becerro blanca</p> <p><b>SUELA</b>                  PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b>                  del 35 al 48</p>	  	

<b>ZAK</b>	<b>S3 SRC CI ESD</b>	<b>RN20094</b>
<p><b>CORTE</b>                  Suave microfibras resistente, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada</p> <p><b>PUNTERA</b>                  AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTI-PERFORACIÓN</b>                  Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b>  <b>U-POWER original</b>, en suave piel de becerro blanca</p> <p><b>SUELA</b>                  PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b>                  del 35 al 48</p>	  	

**ERMES**

**S3 SRC CI ESD**

**RN20104**

**CORTE**

Microfibra efecto Nubuck, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada

**PUNTERA**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**

**U-POWER original**, en suave piel de becerro blanca

**SUELA**

PU/PU y **Infinergy®**

**NUMERACIÓN**

del 35 al 48



**XENO**

**S3 SRC CI ESD**

**RN20114**

**CORTE**

Microfibra efecto Nubuck, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada

**PUNTERA**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**

**U-POWER original**, en suave piel de becerro blanca

**SUELA**

PU/PU y **Infinergy®**

**NUMERACIÓN**

del 35 al 48





## TU ARMA SECRETA!

### RED360 SKILLS

- Energía y Vitalidad
- Frescura y ligereza
- Comodidad y confort
- Estabilidad y Tecnología
- Suela de contacto y tracción multi direccional

**TU ARMA SECRETA PARA TRABAJAR CON SEGURIDAD!**



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD



ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA

### NEGAN

### S1P SRC ESD

### RS20026

#### CORTE

Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón

#### PUNTERA

AirToe Aluminium

#### ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

#### PLANTILLA AMOVIBLE

U-POWER original

#### SUELA

PU/PU y Infinergy®

#### NUMERACIÓN

del 35 al 48



### SNIPER

### S1P SRC ESD

### RS20056

#### CORTE

Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón

#### PUNTERA

AirToe Aluminium

#### ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

#### PLANTILLA AMOVIBLE

U-POWER original

#### SUELA

PU/PU y Infinergy®

#### NUMERACIÓN

del 35 al 48



### RYDER

### S1P SRC ESD

### RS20016

#### CORTE

Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón

#### PUNTERA

AirToe Aluminium

#### ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

#### PLANTILLA AMOVIBLE

U-POWER original

#### SUELA

PU/PU y Infinergy®

#### NUMERACIÓN

del 35 al 48



### GANG

### S1P SRC ESD

### RS20076

#### CORTE

Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón

#### PUNTERA

AirToe Aluminium

#### ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

#### PLANTILLA AMOVIBLE

U-POWER original

#### SUELA

PU/PU y Infinergy®

#### NUMERACIÓN

del 35 al 48



PU/PU **TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION**

**SUELA COMPUESTA POR MILES DE CÁPSULAS QUE ABSORBEN Y DEVUELVEN LA ENERGÍA ACUMULADA EN TODOS SUS PASOS.**



**RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO**

		VALORES NORMA		RED 360
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H <sub>2</sub> O + DETERGENTE	Planta	≥ 0,32	<b>0,45</b>
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	<b>0,33</b>
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	≥ 0,18	<b>0,36</b>
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	<b>0,20</b>

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

<b>SABER</b>	<b>S1P SRC ESD</b>	<b>RS20046</b>
<p><b>CORTE</b> Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

<b>KATE</b>	<b>S1P SRC ESD</b>	<b>RS20176</b>
<p><b>CORTE</b> Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 42</p>		

<b>SPECTER</b>	<b>S1P SRC ESD</b>	<b>RS20036</b>
<p><b>CORTE</b> Airmet Ultra transpirable y suave piel afelpada</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

<b>ARON</b>	<b>S1P SRC ESD</b>	<b>RS20096</b>
<p><b>CORTE</b> Suave piel afelpada perforada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

**BLASTER**    **S1P SRC ESD**    **RS10106**
**CORTE**

Suave piel afelpada perforada, y escudo anti-impactos en el talón

**PUNTERA**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**

**U-POWER** original

**SUELA**

PU/PU y Infinergy®

**NUMERACIÓN**

del 35 al 48


**MASON**    **S1P SRC ESD**    **RS20106**
**CORTE**

Suave piel afelpada perforada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón

**PUNTERA**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**

**U-POWER** original

**SUELA**

PU/PU y Infinergy®

**NUMERACIÓN**

del 35 al 48


**CURRY**    **S1P SRC ESD**    **RS20156**
**CORTE**

Suave piel afelpada perforada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón

**PUNTERA**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**

**U-POWER** original

**SUELA**

PU/PU y Infinergy®

**NUMERACIÓN**

del 35 al 48


**RICK**    **S3 SRC CI ESD**    **RS20224**
**CORTE**

Piel nubuck natural tratado hidropelente, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón

**PUNTERA**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**

**U-POWER** original

**SUELA**

PU/PU y Infinergy®

**NUMERACIÓN**

del 35 al 48


**LORD**    **S3 SRC CI ESD**    **RS10124**
**CORTE**

Piel nubuck natural tratado hidropelente y escudo anti-impactos en el talón

**PUNTERA**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**

**U-POWER** original

**SUELA**

PU/PU y Infinergy®

**NUMERACIÓN**

del 35 al 48


**DUKE**    **S3 SRC CI ESD**    **RS20124**
**CORTE**

Piel nubuck natural tratado hidropelente, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón

**PUNTERA**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**

**U-POWER** original

**SUELA**

PU/PU y Infinergy®

**NUMERACIÓN**

del 35 al 48


**DARYL**    **S3 SRC CI ESD**    **RS10084**
**CORTE**

Piel nubuck natural tratado hidropelente y escudo anti-impactos en el talón

**PUNTERA**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**

**U-POWER** original

**SUELA**

PU/PU y Infinergy®

**NUMERACIÓN**

del 35 al 48


**NAOS**    **S3 SRC CI ESD**    **RS20084**
**CORTE**

Piel nubuck natural tratado hidropelente, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón

**PUNTERA**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**

**U-POWER** original

**SUELA**

PU/PU y Infinergy®

**NUMERACIÓN**

del 35 al 48



STRIKE	S3 SRC CI ESD	RS10154
<p><b>CORTE</b> Piel nubuck natural tratado hidrorrepelente y escudo anti-impactos en el talón</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium <b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS <b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER</b> original <b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy® <b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

BYRON	S3 SRC CI ESD	RS20154
<p><b>CORTE</b> Piel nubuck natural tratado hidrorrepelente, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium <b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS <b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER</b> original <b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy® <b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

ARDEN	S3 SRC CI ESD	RS10164
<p><b>CORTE</b> Piel nubuck natural tratado hidrorrepelente y escudo anti-impactos en el talón</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium <b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS <b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER</b> original <b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy® <b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

RUSH	S3 SRC CI ESD	RS20164
<p><b>CORTE</b> Piel nubuck natural tratado hidrorrepelente, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium <b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS <b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER</b> original <b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy® <b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

TUCKER	S3 SRC CI ESD	RS20184
<p><b>CORTE</b> Piel nubuck natural tratado hidrorrepelente, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium <b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS <b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER</b> original <b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy® <b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

MILO	S3 SRC CI ESD	RS20064
<p><b>CORTE</b> PU TEK® HD de alto rendimiento hidrorrepelente y transpirable, escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium <b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS <b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER</b> original <b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy® <b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		<p><b>PU Tek HD</b> HYPERLINK Technology</p>

KRUG	S3 SRC CI ESD	RS20194
<p><b>CORTE</b> PU TEK® HD de alto rendimiento hidrorrepelente y transpirable, escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium <b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS <b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER</b> original <b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy® <b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		<p><b>PU Tek HD</b> HYPERLINK Technology</p>

PROJECT	S3 SRC CI ESD	RS20204
<p><b>CORTE</b> PU TEK® HD de alto rendimiento hidrorrepelente y transpirable, escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium <b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS <b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER</b> original <b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy® <b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		<p><b>PU Tek HD</b> HYPERLINK Technology</p>

**ZORBI S3 SRC CI ESD RS20214**

**CORTE**  
**PU TEK® HD** de alto rendimiento hidrorrepelente y transpirable, escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera



**PU Tek HD**  
 HTPM1™ technology

**PUNTERA**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
 Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER original**  
**SUELA**  
 PU/PU y Infinergy®  
**NUMERACIÓN**  
 del 35 al 48


**SVEN S3 SRC CI ESD RS20144**

**CORTE**  
**PU TEK® star** con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera



**PU Tek STAR**  
 HTPM1™ technology

**PUNTERA**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
 Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER original**  
**SUELA**  
 PU/PU y Infinergy®  
**NUMERACIÓN**  
 del 35 al 48


**JACOB S3 SRC CI ESD RS10134**

**CORTE**  
**PU TEK® star** con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable, escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera



**PU Tek STAR**  
 HTPM1™ technology

**PUNTERA**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
 Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER original**  
**SUELA**  
 PU/PU y Infinergy®  
**NUMERACIÓN**  
 del 35 al 48


**MARLIN S3 SRC CI ESD RS20134**

**CORTE**  
**PU TEK® star** con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera



**PU Tek STAR**  
 HTPM1™ technology

**PUNTERA**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
 Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER original**  
**SUELA**  
 PU/PU y Infinergy®  
**NUMERACIÓN**  
 del 35 al 48


**HARRY S3 SRC CI ESD RS10114**

**CORTE**  
**PU TEK® star** con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable, escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera



**PU Tek STAR**  
 HTPM1™ technology

**PUNTERA**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
 Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER original**  
**SUELA**  
 PU/PU y Infinergy®  
**NUMERACIÓN**  
 del 35 al 48


**BRYAN S3 SRC CI ESD RS20114**

**CORTE**  
**PU TEK® star** con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera



**PU Tek STAR**  
 HTPM1™ technology

**PUNTERA**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
 Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER original**  
**SUELA**  
 PU/PU y Infinergy®  
**NUMERACIÓN**  
 del 35 al 48





## ESTO ES UNA REVOLUCIÓN !

**Cuanta más energía se utiliza, ¡más se recibe!**

No hay límites en tu trabajo ...  
Ningún obstáculo puede detenerte

**RedLion te hará invencible!!!**

Gracias a las nuevas suelas de alta tecnología con insertos de **Infinergy®**, te sentirás recargado en cada paso, preparado para nuevos desafíos  
Zapatos RedLion, ¡energía inagotable!



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD



PUNTERA DE SEGURIDAD



ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA

### YELLOW

### S1P SRC ESD

RL20386

**CORTE**  
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

**PUNTERA**

AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**

**U-POWER original**

**SUELA**

PU/PU y **Infinergy®**

**NUMERACIÓN**

del 35 al 48



### ORANGE

### S1P SRC ESD

RL20396

**CORTE**  
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

**PUNTERA**

AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**

**U-POWER original**

**SUELA**

PU/PU y **Infinergy®**

**NUMERACIÓN**

del 35 al 48



### RAMAS

### S1P SRC ESD

RL10036

**CORTE**  
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

**PUNTERA**

AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**

**U-POWER original**

**SUELA**

PU/PU y **Infinergy®**

**NUMERACIÓN**

del 35 al 48



### POINT

### S1P SRC ESD

RL20036

**CORTE**  
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

**PUNTERA**

AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**

**U-POWER original**

**SUELA**

PU/PU y **Infinergy®**

**NUMERACIÓN**

del 35 al 48



**PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION**

**SUELA COMPUESTA POR MILES DE CÁPSULAS QUE ABSORBEN Y DEVUELVEN LA ENERGÍA ACUMULADA EN TODOS SUS PASOS.**



**RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO**

		VALORES NORMA		RED LION
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H <sub>2</sub> O + DETERGENTE	Planta	0,32	<b>0,68</b>
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	<b>0,44</b>
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	<b>0,24</b>
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	<b>0,15</b>

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

**PUSH** | **S1P SRC ESD** | **RL20056**

**CORTE**  
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable

**PUNTERA**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
U-POWER original

**SUELA**  
PU/PU y Infenergy®

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48

**DEA** | **S1P SRC ESD** | **RL20426**

**CORTE**  
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable

**PUNTERA**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
U-POWER original

**SUELA**  
PU/PU y Infenergy®

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48

**ULTRA** | **S1P SRC ESD** | **RL20476**

**CORTE**  
Malla ultra traspirable con inserciones en Nylon antiabrasión

**PUNTERA**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
U-POWER original

**SUELA**  
PU/PU y Infenergy®

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48

Malla ultra traspirable

**ACTIVE** | **S1P SRC ESD** | **RL20066**

**CORTE**  
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable

**PUNTERA**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
U-POWER original

**SUELA**  
PU/PU y Infenergy®

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48

## SUMMER S1P SRC ESD RL20346

**CORTE**  
Airnet Ultra traspirable y suave piel afelpada  
**PUNTERA**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER** original  
**SUELA**  
PU/PU y Infinergy®  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



## FREQUENCY S1P SRC ESD RL20456

**CORTE**  
Airnet Ultra traspirable y suave piel afelpada  
**PUNTERA**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER** original  
**SUELA**  
PU/PU y Infinergy®  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



## AXEL S1P SRC ESD RL20236

**CORTE**  
Piel afelpada con orificios de ventilación. Doble cordón  
**PUNTERA**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER** original  
**SUELA**  
PU/PU y Infinergy®  
**NUMERACIÓN**  
del 36 al 48



## ADVENTURE S1P SRC ESD RL20076

**CORTE**  
Piel afelpada con orificios de ventilación.  
**PUNTERA**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER** original  
**SUELA**  
PU/PU y Infinergy®  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



## MOVING S1P SRC ESD RL10086

**CORTE**  
Piel afelpada con orificios de ventilación  
**PUNTERA**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER** original  
**SUELA**  
PU/PU y Infinergy®  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



## EMOTION S1P SRC ESD RL20086

**CORTE**  
Piel afelpada con orificios de ventilación  
**PUNTERA**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER** original  
**SUELA**  
PU/PU y Infinergy®  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



## GOING S1P SRC ESD RL20096

**CORTE**  
Piel afelpada con orificios de ventilación  
**PUNTERA**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER** original  
**SUELA**  
PU/PU y Infinergy®  
**NUMERACIÓN**  
del 38 al 48



## ROCKET S3 WR SRC CI RL2E144

**CORTE**  
PUTEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable  
**PUNTERA**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER** original  
**SUELA**  
PU/PU e Infinergy®  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



PU ToU PLUS®  
BY H&M Air Technologies



<b>MONSTER</b>	<b>S3 SRC CI ESD</b>	<b>RL20366</b>
<p><b>CORTE</b> PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 48</p>	<p>PU Tek PLUS* HYPERTEX technology</p>	

\* PU Tek Plus es exclusivo de U-Group

**PU TEK® PLUS TECHNOLOGY** utiliza hilados con alta resistencia a la abrasión de nueva concepción, tejida directamente en la tela, para obtener tejidos de alta tenacidad y alto rendimiento al desgaste. Estas telas altamente resistentes e impermeables permiten crear productos ultra ligeros y ultra transpirables en categoría S3.

<b>HARD</b>	<b>S3 SRC CI ESD</b>	<b>RL10356</b>
<p><b>CORTE</b> PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 48</p>	<p>PU Tek PLUS* HYPERTEX technology</p>	

<b>STRONG</b>	<b>S3 SRC CI ESD</b>	<b>RL20356</b>
<p><b>CORTE</b> PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 48</p>	<p>PU Tek PLUS* HYPERTEX technology</p>	

<b>STEGO</b>	<b>S3 SRC CI ESD</b>	<b>RL10376</b>
<p><b>CORTE</b> PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	<p>PU Tek PLUS* HYPERTEX technology</p>	
<p><b>HORMA: 12 CÓDIGO: RL1A376</b></p>		

<b>RAPTOR</b>	<b>S3 SRC CI ESD</b>	<b>RL20376</b>
<p><b>CORTE</b> PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	<p>PU Tek PLUS* HYPERTEX technology</p>	
<p><b>HORMA: 12 CÓDIGO: RL2A376</b></p>		

<b>KINDLE</b>	<b>S3 SRC CI ESD</b>	<b>RL20404</b>
<p><b>CORTE</b> PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	<p>PU Tek PLUS* HYPERTEX technology</p>	

<b>PRIME</b>	<b>S3 SRC CI ESD</b>	<b>RL20414</b>
<p><b>CORTE</b> PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 48</p>	<p>PU Tek PLUS* HYPERTEX technology</p>	

**FLOYD S3 AN SRC CI ESD RL10464**

**CORTE**  
Pull-up hidrorrepelente con puntera anti-abrasión  
**PUNTERA**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER** original  
**SUELA**  
PU/PU y Infinergy®  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



(B)

**ESCAPE S3 SRC CI ESD RL20464**

**CORTE**  
Pull-up hidrorrepelente con puntera anti-abrasión  
**PUNTERA**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER** original  
**SUELA**  
PU/PU y Infinergy®  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



(B)



**RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO**

		VALORES NORMA		RED LION
<b>SRC (SRA+SRB)</b>	<b>SRA</b> SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERAMICA LUBRIFICANTE H <sub>2</sub> O + DETERGENTE	Planta	≥ 0,32	<b>0,39</b>
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	<b>0,33</b>
	<b>SRB</b> SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	≥ 0,18	<b>0,21</b>
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	<b>0,27</b>

(B)

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

**HUMMER S3 SRC CI ESD RL10174**

**CORTE**  
Nubuck natural, hidrófuga  
**PUNTERA**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER** original  
**SUELA**  
PU/PU y Infinergy®  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



(A)

**YODA S3 SRC CI ESD RL20174**

**CORTE**  
Nubuck natural, hidrófuga  
**PUNTERA**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER** original  
**SUELA**  
PU/PU y Infinergy®  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



(A)

**INFINITY S3 SRC CI ESD RL10023**

**CORTE**  
Nubuck natural, hidrófuga  
**PUNTERA**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER** original  
**SUELA**  
PU/PU y Infinergy®  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



(A)

**KICK S3 SRC CI ESD RL20023**

**CORTE**  
Nubuck natural, hidrófuga  
**PUNTERA**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER** original  
**SUELA**  
PU/PU y Infinergy®  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



(A)

LIFT	S3 SRC CI ESD	RL10013
<p><b>CORTE</b> Nubuck natural, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		
<p>HORMA: 12 CÓDIGO: RL1A013</p>		

CARBON	S3 SRC CI ESD	RL20013
<p><b>CORTE</b> Nubuck natural, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		
<p>HORMA: 12 CÓDIGO: RL2A013</p>		

SHOT	S3 SRC CI ESD	RL10043
<p><b>CORTE</b> Nubuck natural, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

BOLT	S3 SRC CI ESD	RL20043
<p><b>CORTE</b> Nubuck natural, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

CARTER	S3 SRC CI ESD	RL10103
<p><b>CORTE</b> Nubuck natural, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 48</p>		

SPYKE	S3 SRC CI ESD	RL20103
<p><b>CORTE</b> Nubuck natural, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 48</p>		

DHARMA	S3 SRC CI ESD	RL20164
<p><b>CORTE</b> Nubuck natural, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

TIKI	S3 SRC CI ESD	RL20224
<p><b>CORTE</b> Nubuck natural, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 48</p>		

**BRAVE** S3 SRC CI ESD RL20184

**CORTE**  
Nubuck natural,  
hidrófuga  
**PUNTERA**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
U-POWER original  
**SUELA**  
PU/PU y Infinergy®  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



(A)



**FACE** S3 SRC CI ESD RL20144

**CORTE**  
Nubuck natural,  
hidrófuga  
**PUNTERA**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
U-POWER original  
**SUELA**  
PU/PU y Infinergy®  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



(A)



**SHAPE** S3 SRC CI ESD RL10114

**CORTE**  
Nubuck natural,  
hidrófuga  
**PUNTERA**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
U-POWER original  
**SUELA**  
PU/PU y Infinergy®  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



(A)



**CLUB** S3 SRC CI ESD RL20114

**CORTE**  
Nubuck natural,  
hidrófuga  
**PUNTERA**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
U-POWER original  
**SUELA**  
PU/PU y Infinergy®  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



(A)



**RING** S3 SRC CI ESD RL20134

**CORTE**  
Nubuck natural,  
hidrófuga  
**PUNTERA**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
U-POWER original  
**SUELA**  
PU/PU y Infinergy®  
**NUMERACIÓN**  
del 38 al 48



(A)



**MORGAN** S3 SRC CI ESD RL20484

**CORTE**  
New microfibrá  
Safety Dry, hidrófuga,  
transpirable  
**PUNTERA**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
U-POWER original  
**SUELA**  
PU/PU y Infinergy®  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



(A)



**CODY** S1P SRC ESD RL30316

**CORTE**  
Nubuck natural,  
hidrófuga  
**PUNTERA**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
U-POWER original  
**SUELA**  
PU/PU y Infinergy®  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



(A)



KYLE s ESD	S3S FO SR	RL20273
<p><b>CORTE</b> New Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

LEE s ESD	S3S FO SR	RL20283
<p><b>CORTE</b> New Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

JUNE	S1 SRC	RL20241
<p><b>CORTE</b> Microfibra Lucky con inserciones en MESH ultra-transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> No presente</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

BLINK	S3 SRC CI ESD	RL20334
<p><b>CORTE</b> New Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

LINKIN	S3 SRC CI ESD	RL20254
<p><b>CORTE</b> New Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

GLACE	S2 SRC	RL20262
<p><b>CORTE</b> New Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> No presente</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 46</p>		

BLANCO	S2 SRC	RL20272
<p><b>CORTE</b> New Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> No presente</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

NOIR	S2 SRC	RL20282
<p><b>CORTE</b> New Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> No presente</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

ZELDA	S2 SRC	RL20292
<p><b>CORTE</b> New Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> No presente</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y <b>Infinergy</b><sup>®</sup></p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 46</p>		

MOON	SB-E-A-FO SRC	RL20301
<p><b>CORTE</b> Microfibra Lucky</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> No presente</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y <b>Infinergy</b><sup>®</sup></p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 46</p>		

VEROK	S1P SRC ESD	RL20216
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex<sup>®</sup> PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y <b>Infinergy</b><sup>®</sup></p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 42</p>		

CHERRY	S1P SRC ESD	RL20196
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex<sup>®</sup> PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y <b>Infinergy</b><sup>®</sup></p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 42</p>		

LOLLY	S1P SRC ESD	RL20206
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex<sup>®</sup> PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y <b>Infinergy</b><sup>®</sup></p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 42</p>		

CANDY	S3 SRC CI ESD	RL20324
<p><b>CORTE</b> Nubuck natural, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex<sup>®</sup> PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y <b>Infinergy</b><sup>®</sup></p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 42</p>		





## CALZADO PARA EMERGENCIAS

ALTA VISIBILIDAD PARA UNA MÁXIMA SEGURIDAD

Diseñado para aquellos que están en situaciones todos los días para proteger vidas, incluso en condiciones adversas. Impermeable, flexible, ligero, transpirable y adecuado en cada situación, garantiza la seguridad y comodidad a los que trabajan en la seguridad de los demás.



PUNTERA DE SEGURIDAD



PUNTERA DE SEGURIDAD



ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA

### LEGEND RS S3 WR HI HRO SRC CI RL1E134

**CORTE**  
Piel plena flor, hidrófuga  
**FORRO**  
GORE-TEX Performance Membrane  
**FORRO**  
GORE-TEX Performance Membrane  
**PUNTERA**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
WOW GEL  
**SUELA**  
PU/VIBRAM e Infinergy®  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C

(A)

### FIXED RS S3 WR SRC CI RL1E104

**CORTE**  
Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga  
**FORRO**  
GORE-TEX Performance Membrane  
**PUNTERA**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
WOW GEL  
**SUELA**  
PU/PU e Infinergy®  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



(B)



PU/VIBRAM TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION

SUELA COMPUESTA POR MILES DE CÁPSULAS QUE ABSORBEN Y DEVUELVEN LA ENERGÍA ACUMULADA EN TODOS SUS PASOS.



PERFILES CON ALTURAS DIFERENTES AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

PERFIL DE ALTURA DIFERENTE PARA MEJORAR LA RÁPIDA DISPERSIÓN DE LÍQUIDOS Y DETRITOS

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA RED OVER	
SRC (SRA+SRB)	<b>SRA</b> SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H <sub>2</sub> O + DETERGENTE	Planta	0,32 <b>0,53</b>
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28 <b>0,40</b>
	<b>SRB</b> SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18 <b>0,37</b>
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13 <b>0,28</b>

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11



MIND

RS S3 WR SRC CI

RL1E114

**CORTE**  
Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga  
**FORRO**  
GORE-TEX Performance Membrane  
**PUNTERA**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
WOW GEL  
**SUELA**  
PU/PU e Infenergy®  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



FORM

RS S3 SRC CI ESD

RL1E154

**CORTE**  
Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga  
**FORRO**  
Wingtex  
**PUNTERA**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
WOW GEL  
**SUELA**  
PU/PU e Infenergy®  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48




RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



		VALORES NORMA RED OVER	
SRC (SRA+SRB)	<b>SRA</b> SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H <sub>2</sub> O + DETERGENTE	Planta	0,32 <b>0,39</b>
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28 <b>0,33</b>
	<b>SRB</b> SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18 <b>0,21</b>
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13 <b>0,27</b>

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

<b>SPIRIT</b>	<b>RS S3 WR SRC CI</b>	<b>RL1E124</b>
<p><b>CORTE</b> Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga</p> <p><b>FORRO</b> GORE-TEX Performance Membrane</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> WOW GEL</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		  
		(B)

<b>KREED</b>	<b>RS S3 SRC CI ESD</b>	<b>RL1E164</b>
<p><b>CORTE</b> Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga</p> <p><b>FORRO</b> Wingtex</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> WOW GEL</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		  
		(B)

<b>DOMINATION</b>	<b>RS S3 WR SRC CI</b>	<b>RL1E144</b>
<p><b>CORTE</b> PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural</p> <p><b>FORRO</b> GORE-TEX Performance Membrane</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> WOW GEL</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		  
		(B)

<b>RESCUE</b>	<b>RS S3 SRC CI ESD</b>	<b>RL1E184</b>
<p><b>CORTE</b> PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural</p> <p><b>FORRO</b> Wingtex</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> WOW GEL</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		  
		(B)

<b>KORA</b>	<b>S3 WR HI HRO SRC CI</b>	<b>RL1E214</b>
<p><b>CORTE</b> PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural</p> <p><b>FORRO</b> GORE-TEX Performance Membrane</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> WOW GEL</p> <p><b>SUELA</b> PU/VIBRAM e Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 48</p>		   
<b>HRO ≥ 300° C</b>		(A)

<b>SAURON</b>	<b>S3 WR HI HRO SRC CI</b>	<b>RL2E214</b>
<p><b>CORTE</b> PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural</p> <p><b>FORRO</b> GORE-TEX Performance Membrane</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> WOW GEL</p> <p><b>SUELA</b> PU/VIBRAM und Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 48</p>		   
<b>HRO ≥ 300° C</b>		(A)



## SER UN PRO!

Los zapatos "RED PRO" están diseñados para aquellos que trabajan en lugares donde la puntera de seguridad y la plantilla antiperforación no son necesarias pero quieren mantener los estándares de seguridad requeridos por la norma EN ISO 20347:2012.

Zapatos cómodos, ligeros, con el inserto Infinergy de BASF que devuelve más del 55% de energía con cada paso.



FORRO VENTILADO



BASE ANATÓMICA



HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11



### NATE

01 FO SRC ESD

RO20019

**CORTE**  
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable  
**PUNTERA**  
No presente  
**ANTIPERFORACIÓN**  
No presente  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**WOW GEL**  
**SUELA**  
PU/PU e Infinergy®  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



### ASHER

01 FO SRC ESD

RO20029

**CORTE**  
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable  
**PUNTERA**  
No presente  
**ANTIPERFORACIÓN**  
No presente  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**WOW GEL**  
**SUELA**  
PU/PU e Infinergy®  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



### CAELI

01 FO SRC ESD

RO20059

**CORTE**  
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable  
**PUNTERA**  
No presente  
**ANTIPERFORACIÓN**  
No presente  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**WOW GEL**  
**SUELA**  
PU/PU e Infinergy®  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 42



PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION

SUELA COMPUESTA POR MILES DE CÁPSULAS QUE ABSORBEN Y DEVUELVEN LA ENERGÍA ACUMULADA EN TODOS SUS PASOS.



**RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO**

		VALORES NORMA		RED PRO
<b>SRC (SRA+SRB)</b>	<b>SRA</b> SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H <sub>2</sub> O + DETERGENTE	Planta	0,32	<b>0,68</b>
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	<b>0,44</b>
	<b>SRB</b> SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	<b>0,24</b>
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	<b>0,15</b>

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



**FOREMAN 01 FO SRC ESD R020047**

**CORTE**  
Nylon transpirable con capa protectora

**PUNTERA**  
No presente

**ANTIPERFORACIÓN**  
No presente

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**WOW GEL**

**SUELA**  
PU/PU e Infinergy®

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48

**GREG 02 FO SRC ESD R020037**

**CORTE**  
New microfibra Safety Dry, hidrófuga, transpirable

**PUNTERA**  
No presente

**ANTIPERFORACIÓN**  
No presente

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**WOW GEL**

**SUELA**  
PU/PU e Infinergy®

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48

**CONNOR 01 FO SRC ESD R020067**

**CORTE**  
Nylon transpirable con capa protectora

**PUNTERA**  
No presente

**ANTIPERFORACIÓN**  
No presente

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**WOW GEL**

**SUELA**  
PU/PU e Infinergy®

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48





## LA LIGEREZA EN TUS PIES

La esencia de este revolucionario calzado es la ligereza. Diseñado para satisfacer las diferentes necesidades de cada profesional, RED LEVE es el calzado U-Power más ligero de la historia. Nuestro equipo de I+D, optó por utilizar una plantilla antiperforación ultraligera y una suela de PU de nueva generación que optimizan el peso del calzado sin sacrificar su rendimiento.

wingtex  
FORRO VENTILADO

Airtoe  
ALUMINIUM  
PUNTERA DE SEGURIDAD

SaveFlex  
air  
PLANTILLA TEXTIL  
ANTIPERFORACIÓN  
"NO METAL"

Natural  
CONFORT 11  
HORMA ANATÓMICA  
MONDOPOINT 11

U-POWER  
ORIGINAL  
BASE ANATÓMICA

NICKEL  
FREE

### BRUCE S1P SRC ESD RV20026

**CORTE**  
Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera  
**PUNTERA**  
Airtoe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Plantilla textil antiperforación ultraligera  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
U-POWER original  
**SUELA**  
Mezcla en PU de nueva generación  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



### FRANK S1P SRC ESD RV20036

**CORTE**  
Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera  
**PUNTERA**  
Airtoe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Plantilla textil antiperforación ultraligera  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
U-POWER original  
**SUELA**  
Mezcla en PU de nueva generación  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



### MIKE S1P SRC ESD RV20066

**CORTE**  
Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera  
**PUNTERA**  
Airtoe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Plantilla textil antiperforación ultraligera  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
U-POWER original  
**SUELA**  
Mezcla en PU de nueva generación  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



### ADAM S1P SRC ESD RV20076

**CORTE**  
Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera  
**PUNTERA**  
Airtoe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Plantilla textil antiperforación ultraligera  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
U-POWER original  
**SUELA**  
Mezcla en PU de nueva generación  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



<b>ROBIN</b>	<b>S1P SRC ESD</b>	<b>RV20096</b>
<p><b>CORTE</b> Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera</p> <p><b>PUNTERA</b> Airtoe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUELA</b> Mezcla en PU de nueva generación</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	  	

<b>TONY</b>	<b>S1P SRC ESD</b>	<b>RV20126</b>
<p><b>CORTE</b> Airtoe ultra transpirable y suave piel afelpada</p> <p><b>PUNTERA</b> Airtoe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUELA</b> Mezcla en PU de nueva generación</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	  	

<b>MICHELLE</b>	<b>S1P SRC ESD</b>	<b>RV20086</b>
<p><b>CORTE</b> Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera</p> <p><b>PUNTERA</b> Airtoe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUELA</b> Mezcla en PU de nueva generación</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 42</p>	  	

<b>SCOTT</b>	<b>S1P SRC ESD</b>	<b>RV20116</b>
<p><b>CORTE</b> Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera</p> <p><b>PUNTERA</b> Airtoe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUELA</b> Mezcla en PU de nueva generación</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	  	

<b>PETER</b>	<b>S3 SRC CI ESD</b>	<b>RV20044</b>
<p><b>CORTE</b> <b>PU TEK® star</b> altamente resistente a la abrasión, hidrórepelente, transpirable con protección antiabrasión en la puntera</p> <p><b>PUNTERA</b> Airtoe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUELA</b> Mezcla en PU de nueva generación</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	   <p><b>PU Tek STAR</b> HYPER13 technology</p>	

<b>STEVE</b>	<b>S3 SRC CI ESD</b>	<b>RV20054</b>
<p><b>CORTE</b> <b>PU TEK® star</b> altamente resistente a la abrasión, hidrórepelente, transpirable con protección antiabrasión en la puntera</p> <p><b>PUNTERA</b> Airtoe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUELA</b> Mezcla en PU de nueva generación</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	   <p><b>PU Tek STAR</b> HYPER13 technology</p>	

<b>LOGAN</b>	<b>S3 SRC CI ESD</b>	<b>RV20104</b>
<p><b>CORTE</b> <b>PU TEK® star</b> altamente resistente a la abrasión, hidrórepelente, transpirable con protección antiabrasión en la puntera</p> <p><b>PUNTERA</b> Airtoe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUELA</b> Mezcla en PU de nueva generación</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	   <p><b>PU Tek STAR</b> HYPER13 technology</p>	

<b>MATT</b>	<b>S3 SRC CI ESD</b>	<b>RV20014</b>
<p><b>CORTE</b> <b>PU TEK® star</b> altamente resistente a la abrasión, hidrórepelente, transpirable con protección antiabrasión en la puntera</p> <p><b>PUNTERA</b> Airtoe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUELA</b> Mezcla en PU de nueva generación</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	   <p><b>PU Tek STAR</b> HYPER13 technology</p>	

**GARY** | **S1P SRC ESD** | RV30336

**CORTE**  
Suave microfibras efecto Nabuk, hidrorrepelente

**PUNTERA**  
Airtoe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**  
Plantilla textil antiperforación ultraligera

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER** original

**SUELA**  
Mezcla en PU de nueva generación

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48






**CAESAR** | **S3 SRC CI ESD** | RV20324

**CORTE**  
Suave microfibras efecto Nabuk, hidrorrepelente

**PUNTERA**  
Airtoe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**  
Plantilla textil antiperforación ultraligera

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER** original

**SUELA**  
Mezcla en PU de nueva generación

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48







**PARKER** | **S3 SRC CI ESD** | RV10024

**CORTE**  
Suave microfibras efecto Nabuk, hidrorrepelente

**PUNTERA**  
Airtoe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**  
Plantilla textil antiperforación ultraligera

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER** original

**SUELA**  
Mezcla en PU de nueva generación

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48






**BEN** | **S3 SRC CI ESD** | RV20024

**CORTE**  
Suave microfibras efecto Nabuk, hidrorrepelente

**PUNTERA**  
Airtoe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**  
Plantilla textil antiperforación ultraligera

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER** original

**SUELA**  
Mezcla en PU de nueva generación

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48






**TYLER** | **S3 SRC CI ESD** | RV10304

**CORTE**  
Suave microfibras efecto Nabuk, hidrorrepelente

**PUNTERA**  
Airtoe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**  
Plantilla textil antiperforación ultraligera

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER** original

**SUELA**  
Mezcla en PU de nueva generación

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48






**RYAN** | **S3 SRC CI ESD** | RV20304

**CORTE**  
Suave microfibras efecto Nabuk, hidrorrepelente

**PUNTERA**  
Airtoe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**  
Plantilla textil antiperforación ultraligera

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER** original

**SUELA**  
Mezcla en PU de nueva generación

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48






**JOE** | **S3 SRC CI ESD** | RV10014

**CORTE**  
**PU TEK® star** altamente resistente a la abrasión, hidrorrepelente, transpirable con protección antiabrasión en la puntera

**PUNTERA**  
Airtoe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**  
Plantilla textil antiperforación ultraligera

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER** original

**SUELA**  
Mezcla en PU de nueva generación

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48






**PU TEK STAR**  
HYPER13 technology

## RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA		RED LEVE
SRC (SRA+SRB)	<b>SRA</b>	Planta	0,32	<b>0,38</b>
	SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H <sub>2</sub> O + DETERGENTE	Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	<b>0,41</b>
		<b>SRB</b>	Planta	0,18
	SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	<b>0,26</b>

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



NELSON	S3 SRC CI ESD	RV10214
<p><b>CORTE</b> Suave microfibra efecto Nabuk, hidorepelente</p> <p><b>PUNTERA</b> Airtoe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUELA</b> Mezcla en PU de nueva generación</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	  	

BART	S3 SRC CI ESD	RV20214
<p><b>CORTE</b> Suave microfibra efecto Nabuk, hidorepelente</p> <p><b>PUNTERA</b> Airtoe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUELA</b> Mezcla en PU de nueva generación</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	  	

ALAN	S2 SRC ESD	RV20222
<p><b>CORTE</b> Suave microfibra efecto Nabuk, hidorepelente</p> <p><b>PUNTERA</b> Airtoe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> No presente</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUELA</b> Mezcla en PU de nueva generación</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	  	

LIAM	S2 SRC ESD	RV20232
<p><b>CORTE</b> Suave microfibra efecto Nabuk, hidorepelente</p> <p><b>PUNTERA</b> Airtoe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> No presente</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUELA</b> Mezcla en PU de nueva generación</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	  	

BRADLEY	S1P SRC ESD	RV20144
<p><b>CORTE</b> Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera</p> <p><b>PUNTERA</b> Airtoe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUELA</b> Mezcla en PU de nueva generación</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	  	

THOMAS	S3 SRC CI ESD	RV20134
<p><b>CORTE</b> Suave microfibra efecto Nabuk, hidorepelente</p> <p><b>PUNTERA</b> Airtoe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUELA</b> Mezcla en PU de nueva generación</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	  	





**EFEECTO WOW**



**PIERNAS CANSADAS Y PESADAS?**

No hay problema !!, U-POWER ha creado un producto a medida para ti, capaz de influir positivamente sobre tu cuerpo!!  
Garantizando altas prestaciones en términos de confort, equilibrio y una distribución proporcionada del peso corporal.



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD



ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



PLANTILLA ANATÓMICA ANTI-FATIGA

**REFLEX S1P SRC ESD RI20036**

**CORTE**  
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.  
**PUNTERA**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
Anti-fatiga **WOW2**  
**SUELA**  
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



**DENVER S1P SRC ESD RI21086**

**CORTE**  
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.  
**PUNTERA**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
Anti-fatiga **WOW2**  
**SUELA**  
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



**VORTIX S1P SRC ESD RI20666**

**CORTE**  
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.  
**PUNTERA**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
Anti-fatiga **WOW2**  
**SUELA**  
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48




**BERLINO S1P SRC ESD RI21126**

**CORTE**  
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.  
**PUNTERA**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
Anti-fatiga **WOW2**  
**SUELA**  
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48




LA PLANTILLA **WOW2** ESTÁ COMPUESTA POR **DOS ELEMENTOS**:

- UNA ESTRUCTURA ARCO-PLANTAR EN MEZCLA DINAMICA SUAVE, CON PROPIEDADES DE AUTO-MOLDEADO CAPAZ DE DISTRIBUIR DE MANERA UNIFORME, LAS PRESIONES DEL PESO CORPORAL SOBRE EL PIE.
- UN INSERTO REALIZADO CON UNA REVOLUCIONARIA COMPOSICIÓN DE BASF QUE GARANTIZA PROPIEDADES ANTI-FATIGA



PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION



PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA



**RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO**

		VALORES NORMA RED INDUSTRY	
SRC (SRA+SRB)	<b>SRA</b> <small>SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H<sub>2</sub>O + DETERGENTE</small>	Planta	0,32 <b>0,45</b>
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28 <b>0,32</b>
	<b>SRB</b> <small>SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA</small>	Planta	0,18 <b>0,44</b>
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13 <b>0,21</b>

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11



**TOKYO**

**S1P SRC ESD**

RI21076

**CORTE**  
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.

**PUNTERA**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
Anti-fatiga **WOW2**

**SUELA**  
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 42



**AERATOR**

**S1P SRC ESD**

RI20056

**CORTE**  
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.

**PUNTERA**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
Anti-fatiga **WOW2**

**SUELA**  
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 47



**ALICANTE**

**RS S1P SRC ESD**

RI10026

**CORTE**  
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.

**PUNTERA**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
Anti-fatiga **WOW2**

**SUELA**  
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 47



**RADIAL**

**S1P SRC ESD**

RI20026

**CORTE**  
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.

**PUNTERA**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
Anti-fatiga **WOW2**

**SUELA**  
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 47



MARSIGLIA	S1P SRC ESD	RI21106
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPEFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Anti-fatiga <b>WOW2</b></p> <p><b>SUELA</b> PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	  	
(A)		

NAIROBI	S1P SRC ESD	RI21096
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPEFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Anti-fatiga <b>WOW2</b></p> <p><b>SUELA</b> PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	  	
(A)		

RIO	S1P SRC ESD	RI21116
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con inserciones en malla ultra transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPEFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Anti-fatiga <b>WOW2</b></p> <p><b>SUELA</b> PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	   	
(A)		

DEMON	S1P SRC ESD	RI20066
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPEFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Anti-fatiga <b>WOW2</b></p> <p><b>SUELA</b> PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>	  	
(A)		

SHANGHAI	S1P SRC ESD	RI21226
<p><b>CORTE</b> Nylon ultra-transpirable con microfibra MATRIX altamente resistente a la abrasión</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPEFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Anti-fatiga <b>WOW2</b></p> <p><b>SUELA</b> PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	  	
(A)		

SCANDY	S1P SRC ESD	RI00136
<p><b>CORTE</b> Piel nubuck natural, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPEFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Anti-fatiga <b>WOW2</b></p> <p><b>SUELA</b> PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 47</p>	  	
(A)		

OSLO	S1P SRC ESD	RI21136
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con orificios de ventilación</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPEFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Anti-fatiga <b>WOW2</b></p> <p><b>SUELA</b> PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 47</p>	  	
(A)		

MISTRAL	S1P SRC ESD	RI50086
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPEFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Anti-fatiga <b>WOW2</b></p> <p><b>SUELA</b> PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 47</p>	  	
(A)		

<b>DOMINGO</b>	<b>S3 HRO HI SRC CI</b>	<b>RI11034</b>
<p><b>CORTE</b>  <b>PU TEK® PLUS</b> con altísima resistencia a la abrasión, hidrófuga y transpirable. Puntera de refuerzo en PU</p> <p><b>PUNTERA</b>                  AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b>                  Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b>                  Anti-fatiga <b>WOW2</b></p> <p><b>SUELA</b>                  PU/Nitrilo con resistencia + 300 ° por contacto (1min), antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b>                  del 38 al 47</p>		
		 
<b>HRO ≥ 300° C</b>		

<b>BOGOTA</b>	<b>S3 HRO HI SRC CI</b>	<b>RI21034</b>
<p><b>CORTE</b>  <b>PU TEK® PLUS</b> con altísima resistencia a la abrasión, hidrófuga y transpirable. Puntera de refuerzo en PU</p> <p><b>PUNTERA</b>                  AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b>                  Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b>                  Anti-fatiga <b>WOW2</b></p> <p><b>SUELA</b>                  PU/Nitrilo con resistencia + 300 ° por contacto (1min), antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b>                  del 38 al 47</p>		
		 
<b>HRO ≥ 300° C</b>		

<b>STOCCOLMA</b>	<b>S3 SRC CI ESD</b>	<b>RI11074</b>
<p><b>CORTE</b>  <b>PU TEK® PLUS</b> con altísima resistencia a la abrasión, hidrófuga y transpirable. Puntera de refuerzo en PU</p> <p><b>PUNTERA</b>                  AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b>                  Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b>                  Anti-fatiga <b>WOW2</b></p> <p><b>SUELA</b>                  PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b>                  del 35 al 48</p>		
		  
<b>(A)</b>		

<b>LISBONA</b>	<b>S3 SRC CI ESD</b>	<b>RI21074</b>
<p><b>CORTE</b>  <b>PU TEK® PLUS</b> con altísima resistencia a la abrasión, hidrófuga y transpirable. Puntera de refuerzo en PU</p> <p><b>PUNTERA</b>                  AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b>                  Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b>                  Anti-fatiga <b>WOW2</b></p> <p><b>SUELA</b>                  PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b>                  del 35 al 48</p>		
		  
<b>(A)</b>		

<b>BOSTON</b>	<b>RS S3 SRC CI ESD</b>	<b>RI11044</b>
<p><b>CORTE</b>                  Piel flor grana mina, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b>                  AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b>                  Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b>                  Anti-fatiga <b>WOW2</b></p> <p><b>SUELA</b>                  PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b>                  del 35 al 48</p>		
		 
<b>(A)</b>		

<b>PARIGI</b>	<b>S3 SRC CI ESD</b>	<b>RI21044</b>
<p><b>CORTE</b>                  Piel flor grana mina, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b>                  AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b>                  Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b>                  Anti-fatiga <b>WOW2</b></p> <p><b>SUELA</b>                  PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b>                  del 35 al 48</p>		
		 
<b>(A)</b>		

<b>TENERIFE</b>	<b>RS S3 HRO HI SRC CI</b>	<b>RI11314</b>
<p><b>CORTE</b>                  Piel flor grana mina, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b>                  AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b>                  Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b>                  Anti-fatiga <b>WOW2</b></p> <p><b>SUELA</b>                  PU/Nitrilo con resistencia + 300 ° por contacto (1min), antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b>                  del 38 al 47</p>		
		 
<b>HRO ≥ 300° C</b>		

<b>FUERTE</b>	<b>S3 HRO HI SRC CI</b>	<b>RI21314</b>
<p><b>CORTE</b>                  Piel flor grana mina, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b>                  AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b>                  Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b>                  Anti-fatiga <b>WOW2</b></p> <p><b>SUELA</b>                  PU/Nitrilo con resistencia + 300 ° por contacto (1min), antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b>                  del 38 al 47</p>		
		 
<b>HRO ≥ 300° C</b>		

<b>TWEED</b>	<b>S3 SRC CI ESD</b>	<b>RI10074</b>
<p><b>CORTE</b> Piel nubuck natural, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Anti-fatiga <b>WOW2</b></p> <p><b>SUELA</b> PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		<p>(A)</p>

<b>GESSATO</b>	<b>S3 SRC CI ESD</b>	<b>RI20074</b>
<p><b>CORTE</b> Piel nubuck natural, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Anti-fatiga <b>WOW2</b></p> <p><b>SUELA</b> PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		<p>(A)</p>

<b>SCURO</b>	<b>S3 SRC CI ESD</b>	<b>RI10164</b>
<p><b>CORTE</b> Piel plena flor, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Anti-fatiga <b>WOW2</b></p> <p><b>SUELA</b> PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		<p>(A)</p>

<b>NERO</b>	<b>S3 SRC CI ESD</b>	<b>RI20154</b>
<p><b>CORTE</b> Piel plena flor, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Anti-fatiga <b>WOW2</b></p> <p><b>SUELA</b> PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		<p>(A)</p>

<b>REBEL</b>	<b>S3 SRC CI ESD</b>	<b>RI10064</b>
<p><b>CORTE</b> Piel nubuck natural, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Anti-fatiga <b>WOW2</b></p> <p><b>SUELA</b> PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 47</p>		<p>(A)</p>

<b>RAJAS</b>	<b>S3 SRC CI ESD</b>	<b>RI20064</b>
<p><b>CORTE</b> Piel nubuck natural, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Anti-fatiga <b>WOW2</b></p> <p><b>SUELA</b> PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 47</p>		<p>(A)</p>

<b>HELSINKI UK</b>	<b>S3 SRC CI ESD</b>	<b>RI11014</b>
<p><b>CORTE</b> Piel Pull-up, hidrófuga con puntera anti-abrasión</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Anti-fatiga <b>WOW2</b></p> <p><b>SUELA</b> PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		<p>(B)</p>

<b>MOSKA UK</b>	<b>S3 SRC CI ESD</b>	<b>RI21014</b>
<p><b>CORTE</b> Piel Pull-up, hidrófuga con puntera anti-abrasión</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Anti-fatiga <b>WOW2</b></p> <p><b>SUELA</b> PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		<p>(B)</p>

**DUBAI UK**    **S3 SRC CI ESD**    **RI11084**

**CORTE**  
Piel flor grana mina con inserción en microfibra, hidrófuga y con cierre en velcro

**PUNTERA**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
Anti-fatiga **WOW2**

**SUELA**  
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

**NUMERACIÓN**  
del 38 al 48

(B)

**VARSAVIA**    **S2 SRC ESD**    **RI21292**

**CORTE**  
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable

**PUNTERA**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**  
No presente

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
Anti-fatiga **WOW2**

**SUELA**  
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48

(A)

**MADRID**    **S2 SRC ESD**    **RI21052**

**CORTE**  
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable

**PUNTERA**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**  
No presente

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
Anti-fatiga **WOW2**

**SUELA**  
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48

(A)

**LONDRA**    **S2 SRC ESD**    **RI21062**

**CORTE**  
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable

**PUNTERA**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**  
No presente

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
Anti-fatiga **WOW2**

**SUELA**  
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48

(A)

**PANAMA UK**    **S3 SRC CI ESD**    **RI10414**

**CORTE**  
**PU TEK® STAR** con altísima resistencia a la abrasión, hidrófuga y transpirable. Puntera de refuerzo en PU

**PUNTERA**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
Anti-fatiga **WOW2**

**SUELA**  
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48

(A)

**MONACO UK**    **S3 SRC CI ESD**    **RI20414**

**CORTE**  
**PU TEK® STAR** con altísima resistencia a la abrasión, hidrófuga y transpirable. Puntera de refuerzo en PU

**PUNTERA**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
Anti-fatiga **WOW2**

**SUELA**  
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48

(A)

**MONTANA UK**    **S3 SRC CI ESD**    **RI11554**

**CORTE**  
Piel Pull-up, hidrófuga con puntera anti-abrasión

**PUNTERA**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
Anti-fatiga **WOW2**

**SUELA**  
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48

(B)

**RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO**

SRC (SRA+SRB)	SUPERFICIE DE PRUEBA	VALORES NORMA	RED INDUSTRY
SRA	PLANCHA CERÁMICA	≥ 0,32	<b>0,43</b>
	LUBRIFICANTE H <sub>2</sub> O + DETERGENTE	≥ 0,28	<b>0,31</b>
SRB	PLANCHA EN ACERO INOX	≥ 0,18	<b>0,28</b>
	LUBRIFICANTE GLICERINA	≥ 0,13	<b>0,20</b>

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC





## EL PRIMER CALZADO LABORAL CERTIFICADO CARBONO NEUTRAL

Los productos de la línea Red industry green han alcanzado emisiones netas de CO2 iguales a cero mediante el uso de materiales con reducido impacto medioambiental y la compensación de las emisiones residuales con la compra de créditos de carbono certificados según esquemas y metodologías reconocidas por las Naciones Unidas.



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD



PUNTERA DE SEGURIDAD



ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



PLANTILLA ANATÓMICA ANTI-FATIGA

### CANYON UK S1P SRC ESD RI20346

**CORTE**

Suave y resistente microfibras con un elevado porcentaje de material reciclado, con insertos transparentes

**PUNTERA**

AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS GREEN

**PLANTILLA AMOVIBLE**

WOW2 GREEN en PU de BASF

**SUELA**

PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

**NUMERACIÓN**

del 35 al 48



Puntera de refuerzo en PU



### NIAGARA UK S3 SRC CI ESD RI10324

**CORTE**

Suave y resistente microfibras con un elevado porcentaje de material reciclado

**PUNTERA**

AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS GREEN

**PLANTILLA AMOVIBLE**

WOW2 GREEN en PU de BASF

**SUELA**

PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

**NUMERACIÓN**

del 35 al 48



Puntera de refuerzo en PU



### NATURAL UK S3 SRC CI ESD RI20324

**CORTE**

Suave y resistente microfibras con un elevado porcentaje de material reciclado

**PUNTERA**

AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS GREEN

**PLANTILLA AMOVIBLE**

WOW2 GREEN en PU de BASF

**SUELA**

PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

**NUMERACIÓN**

del 35 al 48



Puntera de refuerzo en PU






LA PLANTILLA ESTÁ COMPUESTA POR DOS ELEMENTOS:

- UNA ESTRUCTURA ARCO-PLANTAR EN PU DE BASF DE ORIGEN 100% DE FUENTES RENOVABLES, CON PROPIEDADES DE AUTO-MOLDEADO CAPAZ DE DISTRIBUIR DE MANERA UNIFORME, LAS PRESIONES DEL PESO CORPORAL SOBRE EL PIE.
- UN INSERTO REALIZADO CON UNA REVOLUCIONARIA COMPOSICIÓN DE BASF QUE GARANTIZA PROPIEDADES ANTI-FATIGA.



PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION



PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

**RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO**

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H <sub>2</sub> O + DETERGENTE	Plantas	VALORES	RED
			NORMA	INDUSTRIA
SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Plantas	Plantas	0,32	<b>0,33</b>
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	<b>0,36</b>
SRA	Plantas	Plantas	0,18	<b>0,29</b>
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	<b>0,26</b>

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

**LAKE UK S3 SRC CI ESD RI10334**

**CORTE**  
PU TEK® spider repet con un elevado porcentaje de material reciclado

**PUNTERA**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS GREEN

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
WOW2 GREEN en PU di BASF

**SUELA**  
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48

Puntera de refuerzo en PU

**ISLAND UK S3 SRC CI ESD RI20334**

**CORTE**  
PU TEK® spider repet con un elevado porcentaje de material reciclado

**PUNTERA**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS GREEN

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
WOW2 GREEN en PU di BASF

**SUELA**  
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48

Puntera de refuerzo en PU

**LAND UK S3 SRC CI ESD RI10384**

**CORTE**  
PU TEK® spider repet con un elevado porcentaje de material reciclado

**PUNTERA**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS GREEN

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
WOW2 GREEN en PU di BASF

**SUELA**  
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48

Puntera de refuerzo en PU

**EMBER UK S3 SRC CI ESD RI20384**

**CORTE**  
PU TEK® spider repet con un elevado porcentaje de material reciclado

**PUNTERA**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS GREEN

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
WOW2 GREEN en PU di BASF

**SUELA**  
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48

Puntera de refuerzo en PU

<b>COAST UK</b>	<b>S3 SRC CI ESD</b>	<b>RL10574</b>
<p><b>CORTE</b> Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS GREEN</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> WOW GREEN en PU di BASF</p> <p><b>SUELA</b> PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables e Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		
		  
<p>Puntera de refuerzo en PU</p>		

<b>ASPEN UK</b>	<b>S3 SRC CI ESD</b>	<b>RL20574</b>
<p><b>CORTE</b> Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS GREEN</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> WOW GREEN en PU di BASF</p> <p><b>SUELA</b> PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables e Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		
		  
<p>Puntera de refuerzo en PU</p>		

<b>VENTURA</b>	<b>S3 SRC CI ESD</b>	<b>RL10614</b>
<p><b>CORTE</b> PU TEK® spider repet con un elevado porcentaje de material reciclado</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS GREEN</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> WOW GREEN en PU di BASF</p> <p><b>SUELA</b> PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables e Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		
		   <b>PU TEK® SPIDER</b> <small>REPEL</small> <small>HYPERTEX technology</small>
<p>Puntera de refuerzo en PU</p>		

<b>MALIBU</b>	<b>S3 SRC CI ESD</b>	<b>RL20614</b>
<p><b>CORTE</b> PU TEK® spider repet con un elevado porcentaje de material reciclado</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS GREEN</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> WOW GREEN en PU di BASF</p> <p><b>SUELA</b> PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables e Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		
		   <b>PU TEK® SPIDER</b> <small>REPEL</small> <small>HYPERTEX technology</small>
<p>Puntera de refuerzo en PU</p>		

<b>LANCASTER UK</b>	<b>S3 SRC CI ESD</b>	<b>RI11564</b>
<p><b>CORTE</b> Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS GREEN</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> WOW2 GREEN en PU di BASF</p> <p><b>SUELA</b> PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		
		  
<p>Puntera de refuerzo en PU</p>		

<b>MOJAVE UK</b>	<b>S3 SRC CI ESD</b>	<b>RI21564</b>
<p><b>CORTE</b> Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS GREEN</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> WOW2 GREEN en PU di BASF</p> <p><b>SUELA</b> PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		
		  
<p>Puntera de refuerzo en PU</p>		

<b>CLIFF</b>	<b>S2 SRC ESD</b>	<b>RI20394</b>
<p><b>CORTE</b> New Safety Dry, hidrófuga, transpirable con un elevado porcentaje de material reciclado</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> No presente</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> WOW2 GREEN en PU di BASF</p> <p><b>SUELA</b> PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		
		   <b>SAFETY DRY</b>
<p>Puntera de refuerzo en PU</p>		

<b>MAPLE</b>	<b>S3 SRC CI ESD</b>	<b>RI21384</b>
<p><b>CORTE</b> New Safety Dry, hidrófuga, transpirable con un elevado porcentaje de material reciclado</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS GREEN</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> WOW2 GREEN en PU di BASF</p> <p><b>SUELA</b> PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		
		   <b>SAFETY DRY</b>
<p>Puntera de refuerzo en PU</p>		

<b>CLAY</b>	<b>SB E A FO SRC ESD</b>	<b>RI60391</b>
<p><b>CORTE</b> Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> No presente</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> WOW2 GREEN en PU di BASF</p> <p><b>SUELA</b> PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		
		 
		(A)

<b>BURN</b>	<b>S2 SRC ESD</b>	<b>RI20404</b>
<p><b>CORTE</b> New Safety Dry, hidrófuga, transpirable con un elevado porcentaje de material reciclado</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> No presente</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> WOW2 GREEN en PU di BASF</p> <p><b>SUELA</b> PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		
		 
		(A)

<b>BROOK UK</b>	<b>S1P SRC ESD</b>	<b>RI30416</b>
<p><b>CORTE</b> Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS GREEN</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> WOW2 GREEN en PU di BASF</p> <p><b>SUELA</b> PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		
		 
		(A)

Puntera de refuerzo en PU



**RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO**

(B)

		VALORES NORMA		RED INDUSTRY
<b>SRC (SRA+SRB)</b>	<b>SRA</b> SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H <sub>2</sub> O + DETERGENTE	Planta	0,32	<b>0,43</b>
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	<b>0,31</b>
	<b>SRB</b> SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	<b>0,28</b>
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	<b>0,20</b>

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

**RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO**

(C)

		VALORES NORMA		RED LION
<b>SRC (SRA+SRB)</b>	<b>SRA</b> SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H <sub>2</sub> O + DETERGENTE	Planta	0,32	<b>0,68</b>
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	<b>0,44</b>
	<b>SRB</b> SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	<b>0,24</b>
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	<b>0,15</b>

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC





## MÁXIMA FLEXIBILIDAD

Calzado de seguridad totalmente 'Metal Free' con el sistema antiperforación Save & Flex Plus que garantiza una protección del 100% de la planta del pie y una puntera de composite que proporciona toda la seguridad que necesitas en el trabajo en un peso de sólo 50 g.

**wingtex**  
FORRO VENTILADO

**Compo toe**  
PUNTERA DE SEGURIDAD

**Save & Flex plus**  
ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

**ERGO DRY**  
BASE ANATÓMICA

**Natural CONFORT**  
HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

### TAYLOR s ESD S1PS FO SR RK20016

**CORTE**  
Piel afelpada con orificios de ventilación y refuerzo de poliuretano en la puntera  
**PUNTERA**  
CompoToe  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
New ErgoDry  
**SUELA**  
PU/PU  
**NUMERACIÓN**  
dalla 35 alla 48



### MARS s ESD S1PS FO SR RK20046

**CORTE**  
Piel afelpada con orificios de ventilación e inserciones de malla con refuerzo de poliuretano en la puntera  
**PUNTERA**  
CompoToe  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
New ErgoDry  
**SUELA**  
PU/PU  
**NUMERACIÓN**  
dalla 35 alla 48



### LAMAR s ESD S1PS FO SR RK20056

**CORTE**  
Piel afelpada con orificios de ventilación e inserciones en Nylon con refuerzo de poliuretano en la puntera  
**PUNTERA**  
CompoToe  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
New ErgoDry  
**SUELA**  
PU/PU  
**NUMERACIÓN**  
dalla 35 alla 48



### PRINCE s ESD S1PS FO SR RK30076

**CORTE**  
Piel afelpada con inserciones de malla y refuerzo de poliuretano en la puntera  
**PUNTERA**  
CompoToe  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
New ErgoDry  
**SUELA**  
PU/PU  
**NUMERACIÓN**  
dalla 35 alla 48



**GAYNOR s ESD**    **S3S CI FO SR**    **RK10114**

**CORTE**  
Piel plena flor, hidrófuga con puntera de poliuretano reforzada

**PUNTERA**  
CompoToe

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
New ErgoDry

**SUELA**  
PU/PU

**NUMERACIÓN**  
dalla 35 alla 48




**SINATRA s ESD**    **S3S CI FO SR**    **RK20114**

**CORTE**  
Piel plena flor, hidrófuga con puntera de poliuretano reforzada

**PUNTERA**  
CompoToe

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
New ErgoDry

**SUELA**  
PU/PU

**NUMERACIÓN**  
dalla 35 alla 48




**STING s ESD**    **S3S CI FO SR**    **RK10094**

**CORTE**  
Piel plena flor, hidrófuga con puntera reforzada en poliuretano

**PUNTERA**  
CompoToe

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
New ErgoDry

**SUELA**  
PU/PU

**NUMERACIÓN**  
dalla 35 alla 48




**BILLIE s ESD**    **S3S CI FO SR**    **RK20094**

**CORTE**  
Piel plena flor, hidrófuga con puntera reforzada en poliuretano

**PUNTERA**  
CompoToe

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
New ErgoDry

**SUELA**  
PU/PU

**NUMERACIÓN**  
dalla 35 alla 48




**MORRISON s ESD**    **S3S CI FO SR**    **RK10104**

**CORTE**  
**PUTEK® PLUS** altamente resistente a la abrasión con puntera de refuerzo de poliuretano

**PUNTERA**  
CompoToe

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
New ErgoDry

**SUELA**  
PU/PU

**NUMERACIÓN**  
dalla 35 alla 48



**PU Tek PLUS\***  
HYPERTEX technology



**JACKSON s ESD**    **S3S CI FO SR**    **RK20104**

**CORTE**  
**PUTEK® PLUS** altamente resistente a la abrasión con puntera de refuerzo de poliuretano

**PUNTERA**  
CompoToe

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
New ErgoDry

**SUELA**  
PU/PU

**NUMERACIÓN**  
dalla 35 alla 48



**PU Tek PLUS\***  
HYPERTEX technology



**RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO**

SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°	VALORES NORMA	RED SMART
			IV	0,45
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia la punta 7°	IV	0,43
		Zapato inclinado hacia el talón 7°	IV	0,49
	Zapato inclinado hacia la punta 7°	IV	0,47	
	Zapato inclinado hacia el talón 7°	IV	0,36	

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



**PU Tek PLUS\***  
HYPERTEX technology

\* PU Tek Plus es exclusivo de U- Group

**PUTEK® PLUS TECHNOLOGY** utiliza hilados con alta resistencia a la abrasión de nueva concepción, tejida directamente en la tela, para obtener tejidos de alta-tenacidad y alto rendimiento al desgarre. Estas telas altamente resistentes e impermeables permiten crear productos ultra ligeros y ultra transpirables en categoría S3.



## COMO ESTAR EN UNA ALFOMBRA ANTIFATIGA!

Piernas cansadas y pesadas? Dolor lumbar, articular o cervical? ¿Circulación lenta?  
¡No hay problema, U-POWER ha diseñado un producto adaptado a usted que puede afectar positivamente a su cuerpo!

El uso constante de la **TECNOLOGÍA RED-CARPET** revitaliza las áreas estresadas. Nuestros laboratorios han desarrollado un zapato de seguridad hecho a medida para todos aquellos oficios que exigen (o "requieren") trabajar durante muchas horas de pie, sin poder sentarse o cambiar su posición y que con el paso de las horas incrementan la fatiga del trabajador.



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD



ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA



HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11



### POINT CARPET S1P SRC ESD RC20036

**CORTE**  
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable  
**PUNTERA**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**WOW GEL**  
**SUELA**  
PU/PU + Red Carpet  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



### ACTIVE CARPET S1P SRC ESD RC20066

**CORTE**  
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable  
**PUNTERA**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**WOW GEL**  
**SUELA**  
PU/PU + Red Carpet  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



### PUSH CARPET S1P SRC ESD RC20056

**CORTE**  
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable  
**PUNTERA**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**WOW GEL**  
**SUELA**  
PU/PU + Red Carpet  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



### SUMMER CARPET S1P SRC ESD RC20346

**CORTE**  
Airenet Ultra transpirable y suave piel afelpada  
**PUNTERA**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**WOW GEL**  
**SUELA**  
PU/PU + Red Carpet  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



**GOING CARPET**    **S1P SRC ESD**    **RC20096**

**CORTE**  
Piel afelpada con orificios de ventilación

**PUNTERA**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**WOW GEL**

**SUELA**  
PU/PU + Red Carpet

**NUMERACIÓN**  
del 38 al 48




**LIFT CARPET**    **S3 SRC CI ESD**    **RC10013**

**CORTE**  
Piel nubuck natural, hidrófuga

**PUNTERA**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**WOW GEL**

**SUELA**  
PU/PU + Red Carpet

**NUMERACIÓN**  
del 38 al 48




**CARBON CARPET**    **S3 SRC CI ESD**    **RC20013**

**CORTE**  
Piel nubuck natural, hidrófuga

**PUNTERA**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**WOW GEL**

**SUELA**  
PU/PU + Red Carpet

**NUMERACIÓN**  
del 38 al 48




**RAPTOR CARPET**    **S3 SRC CI ESD**    **RC20376**

**CORTE**  
PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión

**PUNTERA**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**WOW GEL**

**SUELA**  
PU/PU + Red Carpet

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48




**PU TEK PLUS\***  
HYPERTEX technology

**YODA CARPET**    **S3 SRC CI ESD**    **RC20174**

**CORTE**  
Piel nubuck natural, hidrófuga

**PUNTERA**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**WOW GEL**

**SUELA**  
PU/PU + Red Carpet

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48





**PU TEK PLUS\***  
HYPERTEX technology

\* PU Tek Plus es exclusivo de U-Group

**PU TEK® PLUS TECHNOLOGY** utiliza hilados con alta resistencia a la abrasión de nueva concepción, tejida directamente en la tela, para obtener tejidos de alta tenacidad y alto rendimiento al desgarre. Estas telas altamente resistentes e impermeables permiten crear productos ultra ligeros y ultra transpirables en categoría S3.

**RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO**



		VALORES NORMA		RED CARPET
SRC (SRA+SRB)	<b>SRA</b>			
	SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHÁ CERÁMICA LUBRIFICANTE H <sub>2</sub> O + DETERGENTE	<b>Planta</b>	0,32	<b>0,68</b>
		<b>Tacón</b>	0,28	<b>0,44</b>
		INCLINACIÓN 7°		
SRB	<b>SRB</b>			
	SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHÁ EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	<b>Planta</b>	0,18	<b>0,24</b>
		<b>Tacón</b>	0,13	<b>0,15</b>
		INCLINACIÓN 7°		

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



**KEEP CALM & UPGRADE!**

U-POWER ha creado la colección Red up plus, un zapato multifuncional diseñado para aquellas personas que realizan tareas tanto en posiciones de trabajo estáticas como en movimiento continuo.

Esta nueva línea es una actualización de la RED UP, que integra las nuevas soluciones de retorno de energía, con la adición de un inserto antifatiga en LA ZONA del talón.

Específicamente, la suela está hecha de suave poliuretano HIGH REBOUND en Elastopan de BASF que, tanto en la fase de soporte como en la de empuje, garantiza un retorno de más del 40% de energía en toda la superficie.



ATOS PLUS	S1P SRC ESD	RP20016
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> WOW GEL</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

GEMINI PLUS	S1P SRC ESD	RP20026
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> WOW GEL</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

SKAT PLUS	S1P SRC ESD	RP20176
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> WOW GEL</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

DRACO PLUS	S1P SRC ESD	RP20046
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> WOW GEL</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION

SUELA CON TECNOLOGIA HIGH REBOUND EN ELASTOPAN GARANTIZA UN RETORNO DE MÁS DEL 40% DE LA ENERGÍA EN TODA SU SUPERFICIE.



PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA	RED UP PLUS
SRC (SRA+SRB)	<b>SRA</b> <small>SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H<sub>2</sub>O + DETERGENTE</small>	Planta	0,32
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28
	<b>SRB</b> <small>SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA</small>	Planta	0,18
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13
			<b>0,51</b>
			<b>0,43</b>
			<b>0,33</b>
			<b>0,24</b>

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

**SKY PLUS**      S1P SRC ESD      RP20036

**CORTE**  
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

**PUNTERA**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
WOW GEL

**SUELA**  
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48

**ORION PLUS**      S1P SRC ESD      RP20056

**CORTE**  
Piel afelpada con orificios de ventilación

**PUNTERA**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
WOW GEL

**SUELA**  
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48

**DORADO PLUS**      S1P SRC ESD      RP20066

**CORTE**  
Piel afelpada con orificios de ventilación

**PUNTERA**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
WOW GEL

**SUELA**  
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48

**SIRIO PLUS**      S1P SRC ESD      RP20076

**CORTE**  
Piel afelpada con orificios de ventilación

**PUNTERA**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
WOW GEL

**SUELA**  
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48

NASH PLUS	S1P SRC ESD	RP20086
<b>CORTE</b> Piel afelpada con orificios de ventilación <b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium <b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save & Flex® PLUS <b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> WOW GEL <b>SUELA</b> PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf <b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48	 	

RIGEL PLUS	S1P SRC ESD	RP20096
<b>CORTE</b> Piel afelpada con orificios de ventilación <b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium <b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save & Flex® PLUS <b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> WOW GEL <b>SUELA</b> PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf <b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48	 	

MERAK PLUS	S3 SRC CI ESD	RP10144
<b>CORTE</b> Nubuck natural, hidrófuga <b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium <b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save & Flex® PLUS <b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> WOW GEL <b>SUELA</b> PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf <b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48	 	

AVION PLUS	S3 SRC CI ESD	RP20144
<b>CORTE</b> Nubuck natural, hidrófuga <b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium <b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save & Flex® PLUS <b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> WOW GEL <b>SUELA</b> PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf <b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48	 	

NEK PLUS	S3 SRC CI ESD	RP10184
<b>CORTE</b> Nubuck natural, hidrófuga <b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium <b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save & Flex® PLUS <b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> WOW GEL <b>SUELA</b> PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf <b>NUMERACIÓN</b> del 35-48	 	

SHEDIR PLUS	S3 SRC CI ESD	RP20184
<b>CORTE</b> Nubuck natural, hidrófuga <b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium <b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save & Flex® PLUS <b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> WOW GEL <b>SUELA</b> PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf <b>NUMERACIÓN</b> del 35-48	 	

ELECTRA PLUS	S1P SRC ESD	RP20156
<b>CORTE</b> Piel afelpada con orificios de ventilación <b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium <b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save & Flex® PLUS <b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> WOW GEL <b>SUELA</b> PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf <b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 42	 	

TAURUS PLUS	S3 SRC CI ESD	RP20114
<b>CORTE</b> PUTEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable <b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium <b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save & Flex® PLUS <b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> WOW GEL <b>SUELA</b> PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf <b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 48	  PU TeX PLUS® <small>BY BASF'S Technology</small>	

<b>VELAR PLUS</b>	<b>S3 SRC CI ESD</b>	<b>RP10124</b>
<p><b>CORTE</b>  <b>PUTEK® PLUS</b> con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b>                  AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b>                  Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b>  <b>WOW GEL</b></p> <p><b>SUELA</b>                  PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf</p> <p><b>NUMERACIÓN</b>                  del 35 al 48</p>	<p><b>PU Tek PLUS*</b>                  HYPERTEX technology</p>	

<b>SCUDO PLUS</b>	<b>S3 SRC CI ESD</b>	<b>RP20124</b>
<p><b>CORTE</b>  <b>PUTEK® PLUS</b> con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b>                  AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b>                  Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b>  <b>WOW GEL</b></p> <p><b>SUELA</b>                  PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf</p> <p><b>NUMERACIÓN</b>                  del 35 al 48</p>	<p><b>PU Tek PLUS*</b>                  HYPERTEX technology</p>	

**PU Tek PLUS\***  
 HYPERTEX technology

\* PU Tek Plus es exclusivo de U-Group

**PUTEK® PLUS TECHNOLOGY** utiliza hilados con alta resistencia a la abrasión de nueva concepción, tejida directamente en la tela, para obtener tejidos de alta-tenacidad y alto rendimiento al desgarre. Estas telas altamente resistentes e impermeables permiten crear productos ultra ligeros y ultra transpirables en categoría S3.





## KEEP CALM & RED UP!

La línea RED-UP ha sido diseñada con el objetivo de mejorar el concepto de confort en el trabajo, manteniendo inalteradas todas las características de protección y seguridad.

La innovadora tecnología HIGH REBOUND es extremadamente flexible y ligera. En la línea RED-UP se convierte en la base de apoyo que da la bienvenida y soporte a toda la planta del pie.

Su energía se regenera y regresa de manera constante para asegurar un aumento en el rendimiento a lo largo del tiempo.



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD



ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA

ATOS	S1P SRC ESD	RU20016
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable</p>		
<p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p>		
<p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p>		
<p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p>		
<p><b>SUELA</b> PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p>		
<p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		
		

GEMINI	S1P SRC ESD	RU20026
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable</p>		
<p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p>		
<p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p>		
<p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p>		
<p><b>SUELA</b> PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p>		
<p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		
		

DEXTER	S1P SRC ESD	RU10046
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable</p>		
<p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p>		
<p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p>		
<p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p>		
<p><b>SUELA</b> PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p>		
<p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		
		

DRACO	S1P SRC ESD	RU20046
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable</p>		
<p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p>		
<p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p>		
<p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p>		
<p><b>SUELA</b> PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p>		
<p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		
		

PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION

SUELA CON TECNOLOGIA HIGH REBOUND EN ELASTOPAN GARANTIZA UN RETORNO DE MÁS DEL 40% DE LA ENERGÍA EN TODA SU SUPERFICIE.



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H <sub>2</sub> O + DETERGENTE	Planta	VALORES	RED UP
			NORMA	
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H <sub>2</sub> O + DETERGENTE	Planta	0,32	0,42
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,37
SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,25
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,16

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



Natural CONFORT 11  
HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11



**SKY** | **S1P SRC ESD** | **RU20036**

**CORTE**  
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable

**PUNTERA**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
U-POWER original

**SUELA**  
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48

**ORION** | **S1P SRC ESD** | **RU20056**

**CORTE**  
Piel afelpada con orificios de ventilación

**PUNTERA**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
U-POWER original

**SUELA**  
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48

**SKAT** | **S1P SRC ESD** | **RU20176**

**CORTE**  
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable

**PUNTERA**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
U-POWER original

**SUELA**  
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48

**SIRIO** | **S1P SRC ESD** | **RU20076**

**CORTE**  
Piel afelpada con orificios de ventilación

**PUNTERA**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
U-POWER original

**SUELA**  
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48

NASH	S1P SRC ESD	RU20086
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con orificios de ventilación</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

DORADO	S1P SRC ESD	RU20066
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con orificios de ventilación</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

ELECTRA	S1P SRC ESD	RU20156
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con orificios de ventilación</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 42</p>		

RIGEL	S1P SRC ESD	RU20096
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con orificios de ventilación</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

ARIES	S3 SRC CI ESD	RU10134
<p><b>CORTE</b> Nubuck natural, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

HYDRA	S3 SRC CI ESD	RU20134
<p><b>CORTE</b> Nubuck natural, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

MERAK	S3 SRC CI ESD	RU10144
<p><b>CORTE</b> Nubuck natural, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

AVION	S3 SRC CI ESD	RU20144
<p><b>CORTE</b> Nubuck natural, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

NEK	S3 SRC CI ESD	RU10184
<p><b>CORTE</b> Nubuck natural, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35-48</p>		

SHEDIR	S3 SRC CI ESD	RU20184
<p><b>CORTE</b> Nubuck natural, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35-48</p>		

VELAR	S3 SRC CI ESD	RU10124
<p><b>CORTE</b> PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	<p>PU Tek PLUS* HYPERTEX technology</p>	

SCUDO	S3 SRC CI ESD	RU20124
<p><b>CORTE</b> PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	<p>PU Tek PLUS* HYPERTEX technology</p>	

TAURUS	S3 SRC CI ESD	RU20114
<p><b>CORTE</b> PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 48</p>	<p>PU Tek PLUS* HYPERTEX technology</p>	



TRIX	S1P SRC ESD	RU20106
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con orificios de ventilación</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

**PU Tek PLUS\***  
HYPERTEX technology

\* PU Tek Plus es exclusivo de U-Group

**PU TEK® PLUS TECHNOLOGY** utiliza hilados con alta resistencia a la abrasión de nueva concepción, tejida directamente en la tela, para obtener tejidos de alta-tenacidad y alto rendimiento al desgarre. Estas telas altamente resistentes e impermeables permiten crear productos ultra ligeros y ultra transpirables en categoría S3.